

Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

# Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA  
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA  
Part. IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 – Sito Internet: [www.ospedale.perugia.it](http://www.ospedale.perugia.it)  
PEC: [aosp.perugia@postacert.umbria.it](mailto:aosp.perugia@postacert.umbria.it)

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 0000634 del 27/05/2026

adottata in Perugia

### OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., TRAMITE ME.PA., PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI OCCORRENTI ALLE NECESSITÀ DELLA S.C. ORTOPEDIA, DELLA S.C. CARDIOLOGIA – EMODINAMICA ELETTRIOFISIOLOGIA, DEL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO E DELLA S.C. MEDICINA INTERNA (MISEM) DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA. IMPORTO FORNITURA A BASE D'ASTA € 48.500,00 (I.E.) - IMPORTO AGGIUDICAZIONE €47.870,59 (I.E.) PARI ALL'IMPORTO DI €58.402,13 (I.I.). CIG BB9D8E647F.

Ufficio Proponente: ACQUISTI E APPALTI

Istruttore della pratica: PAOLA GORINI

Responsabile del procedimento: RANIERI COLARIZI GRAZIANI

Dirigente dell'Ufficio Proponente: RANIERI COLARIZI GRAZIANI

La Delibera comporta costi: Si

Modalità di Pubblicazione: Integrale

VISTA la proposta n. 0000689 del 21/05/2026 a cura di ACQUISTI E APPALTI

hash.pdf (SHA256): d1228efe9f2cbd3c63f96ea9b530cc6e84346ccb74b76e8ebf7ee3fd5cae08

firmata digitalmente da: RANIERI COLARIZI GRAZIANI

che ne attesta la regolarità dell'iter istruttorio

LA DIRETTRICE SANITARIA (o suo sostituto): SIMONA CAROSATI

Parere: FAVOREVOLE

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA (o suo sostituto): MARIA CHIARA INNOCENTI

Parere: FAVOREVOLE


## DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato, avendone acquisito i pareri

IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO D'URSO\*

\* Documento sottoscritto con firma digitale



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

# Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA  
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA  
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

## S.C. DIREZIONE ACQUISTI E APPALTI


**OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., tramite Me.Pa., per la fornitura di arredi sanitari occorrenti alle necessità della S.C. Ortopedia, della S.C. Cardiologia – Emodinamica Elettrofisiologia, del Pronto Soccorso Pediatrico e della S.C. Medicina Interna (MISEM) dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. Importo fornitura a base d'asta € 48.500,00 (i.e.) - Importo aggiudicazione € 47.870,59 (i.e.) pari all'importo di € 58.402,13 (i.i.). CIG BB9D8E647F.**

### Visti

- la Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.”;
- il D. Lgs. n. 517 del 21/12/1999, recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art.6 della legge 30 novembre 1998, n.419”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 11 del 09/04/2015 e ss.mm.ii., “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 07/03/2018, n. 49, Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.”
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, recante “Codice degli Appalti”;
- la Delibera n.309 del 27/06/2023, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale è stato approvato il Bando-tipo n.1/2023, ai sensi dell'art.222, co.2 del D. Lgs. 36/2023;
- il Decreto Legislativo n. 209 del 31/12/2024 recante le Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36;

### Richiamati

- la DDG n. 481 del 13/04/2024, con la quale veniva approvato il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 06/03/2025 con cui è stato approvato il Regolamento aziendale recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.”;
- la DDG n. 291 del 09/03/2023 e n.753 dell'08/07/2025, con la quale veniva conferito e successivamente prorogato al Dott. Ranieri Colarizi Graziani, l'incarico di Direttore della S.C. Direzione Acquisti e Appalti;



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

# Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA  
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA  
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 0000001 del 01/09/2025 “*Presa atto della D.G.R. Umbria n. 706 dell’11/07/2025 e D.P.G.R. n. 64 del 31/07/2025*” con cui è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia il Dr. Antonio D’Urso, con decorrenza dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2030;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 29/12/2025 di approvazione del Bilancio preventivo economico dell’anno 2026;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 0000207 del 19/02/2026 con la quale è stato modificato ed integrato il Funzionigramma dell’Area Centrale in base al Protocollo generale d’intesa fra Regione Umbria ed Università degli Studi di Perugia;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 28/01/2026 con la quale veniva approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2026-2028);
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 0000399 del 30/03/2026 con cui è stato approvato il “*Programma triennale delle acquisizioni di beni e servizi, in attuazione delle disposizioni di cui all’Art. 37 D.Lgs n. 36/2023 e dell’art. 6 D.M. n. 14/2018 – anni 2026/2027/2028*”.

## Dato atto

- che il Soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

## Richiamate

- le note *medio tempore* trasmesse alla Direzione Scrivente a far data dal mese di marzo 2026 (*e conservate agli atti della pratica*) con cui la Direzione Medica Ospedaliera, la Clinica Pediatrica, la S.C. Ortopedia, la S.C. Cardiologia – Emodinamica Elettrofisiologia e la S.C. Medicina Interna (MISEM) richiedevano l’acquisto urgente di “*arredi sanitari vari*” occorrenti alle necessità delle rispettive Strutture, in ragione delle esigenze emerse in occasione del completamento delle opere di ristrutturazione/ammodernamento del layout organizzativo/logistico dell’intero nosocomio perugino ed, in particolare, dell’allestimento del nuovo reparto di Emodinamica Elettrofisiologia;


## Considerata

- la molteplicità ed eterogeneità delle richieste pervenute, questa Direzione valutava l’opportunità di attivare un’unica procedura di affidamento - anche in ottica di celerità, semplificazione ed efficienza amministrativa - con l’O.E. FAVERO HEALTH PROJECTS SPA, individuato a mezzo informale indagine di mercato, nel rispetto del principio di rotazione, in considerazione della comprovata esperienza maturata nel settore merceologico di riferimento;

## Ritenuta

- pertanto, l’opportunità di disporre, presso i locali interessati, debito sopralluogo con l’O.E. individuato al fine di acquisire dal medesimo, apposito preventivo di spesa per la fornitura del materiale richiesto;

## Atteso



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

# Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA  
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA  
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

- che in data 29/04/2026 veniva trasmesso dall'O.E. individuato – in esito alle modifiche via via richieste ed apportate all'offerta – definitivo preventivo di spesa per l'importo totale di € 47.870,59 (i.e.) ritenuto conforme, in merito all'idoneità tecnica ed economica, dai singoli referenti delle Strutture interessate;

## Atteso

- che, ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. “(...) *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: (...) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (...)*”;
- che il principio cardine del buon andamento dell'azione amministrativa, contemplato dall'art. 97 della Carta Costituzionale, sottende il dovere di cura dell'interesse pubblico nella maniera più immediata, conveniente ed adeguata possibile;
- che il procedimento in oggetto è preordinato ad assicurare l'efficacia dell'azione amministrativa, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza e della tutela della salute, cui è subordinato lo stesso principio di economicità di cui all'art. 1, comma 3 del D. lgs. 36/2023;

## Verificato


- che la fornitura in oggetto non è ricompresa nelle categorie merceologiche per le quali è obbligatorio fare ricorso ai soggetti aggregatori, individuate dal D.P.C.M. 11/07/2018, ai sensi dell'art.9 co.3 del D.L. n.66 del 24/04/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 e relative soglie di obbligatorietà, pubblicato sulla GURI n. 189 del 16/08/2018;
- che, ai sensi della vigente normativa, non risultano convenzioni attive né presso CONSIP SpA, né presso il Soggetto Aggregatore regionale, ai sensi dell'art. 26 co.1 L.488/99 e s.m.i. per forniture comparabili e sovrapponibili a quelle in oggetto.

## Ritenuto

- di procedere, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1 e 2 e delle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1) lett. b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., all'acquisizione della fornitura *de qua* mediante procedura di affidamento diretto, in considerazione dell'importo stimato (inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente), delle esigenze di celerità e semplificazione procedurale, dell'adeguatezza dell'operatore economico individuato (in possesso di adeguati requisiti di capacità tecnico-professionale ed esperienza pregressa nel settore di riferimento), della piena rispondenza alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera;

## Dato atto

- che in data 30/04/2026 la Direzione proponente, attivava a mezzo piattaforma Me.Pa. (Consip), Trattativa Diretta n. 6286453 con l'O.E. FAVERO HEALTH PROJECTS SPA (P.I. 00175410265), per l'affidamento della fornitura di “arredi sanitari vari” occorrenti alle necessità della S.C. Ortopedia, della S.C. Cardiologia – Emodinamica Elettrofisiologia, del Pronto Soccorso Pediatrico e della S.C. Medicina Interna (MISEM) ed indicando quale termine di scadenza per la presentazione dell'offerta il giorno 07/05/2026;



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

# Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA  
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA  
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

- che entro il termine suddetto, l'operatore economico presentava apposita offerta per l'importo totale di € 47.870,59 (i.e.) corredata dalla documentazione richiesta;

## Verificato

- che, in ossequio alle disposizioni di cui all' art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. l'operatore economico FAVERO HEALTH PROJECTS SPA (P.I. 00175410265), è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto, conformemente alle dichiarazioni e ai riscontri documentali dal medesimo resi in sede di istruttoria;

## Ritenuto


- per le ragioni esposte, di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'operatore economico FAVERO HEALTH PROJECTS SPA (P.I. 00175410265), della fornitura di "arredi sanitari vari" occorrenti alle necessità della S.C. Ortopedia, della S.C. Cardiologia – Emodinamica Elettrofisiologia, del Pronto Soccorso Pediatrico e della S.C. Medicina Interna (MISEM) dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, come da offerta economica presentata in sede di Trattativa Diretta n. 6286453 (All. 1) trasmessa su piattaforma Me.Pa. per un importo di Euro 47.870,59 (i.e) pari ad un importo complessivo di Euro € 58.402,13 (i.i.).

## Dato atto

- che la procedura di affidamento in oggetto, pur non essendo soggetta ad un termine perentorio di conclusione (art. 17 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), è stata espletata nel rispetto dei principi di tempestività, risultato e buon andamento dell'azione amministrativa

## Atteso

- che l'O.E. ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti per l'esecuzione della fornitura;
- che, a causa di un malfunzionamento dei sistemi Anac e della temporanea indisponibilità dei servizi resi a mezzo FVOE 2.0, non possono essere espletate – allo stato - le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'affidatario, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;
- che, tuttavia, stante l'urgenza di provvedere all'esecuzione della fornitura, in considerazione della necessità di garantire il tempestivo allestimento di reparti strategici della struttura ospedaliera ed assicurare la continuità dei servizi ivi erogati, si procederà all'aggiudicazione ex art. 17, comma 8) e 9) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nelle more dell'espletamento delle verifiche sul possesso de requisiti, salvo revoca in ipotesi di esito negativo delle stesse;
- che si procederà alla conclusione del contratto mediante sottoscrizione del documento semplificato di stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- che le prestazioni di cui al presente contratto, ritenute "pubbliche essenziali", non potranno in nessun caso essere interrotte se non in seguito ad espressa indicazione in merito (formalizzata, per iscritto, ai sensi di Legge) da parte della stazione appaltante. Eventuali ritardi procedurali (come, ad esempio, il rispetto del termine di pagamento delle fatture, l'attivazione delle proroghe contrattuali, ecc.) non potranno essere invocati come valido motivo per la mancata evasione delle prestazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario;



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

# Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA  
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA  
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postcert.umbria.it

## Dato Atto

- che la spesa complessiva di € 58.402,13 IVA inclusa per la fornitura in oggetto, derivante dall'adozione del presente provvedimento trova copertura nel budget assegnato al Centro di Responsabilità "Economico Finanziario", come da riparto di cui alla tabella che segue:

C.d.R	CO.GE.	Denominazione	P.F. n. del __	Pos.	Importo in €	IVA 22%	Importo in € con IVA	Periodo Esercizio finanziario
AZ10-0025	30-50-30	Mobili e Arredi <516,00	24471 del 14/05/2026	003	5.847,66	1.286,49	7.134,15	Anno 2026
AZ10-0025	30-50-10	Mobili e Arredi	24471 del 14/05/2026	004	42.022,93	9.245,05	51.267,98	Anno 2026

## Dato atto

- che il Responsabile Unico del Progetto, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Ranieri Colarizi Graziani, Direttore della S.C. Acquisti e Appalti;
- di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 111, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Dr. Lorenzo Duranti (Referente S.I.T.R.O.) e quali supporti al DEC, relativamente alle attività afferenti alle singole strutture di riferimento, la Dott.ssa Stefania Naglieri (S.C. Cardiologia – Emodinamica Elettrofisiologia), la Dott.ssa Monia Giorgetti (P.S. Pediatrico) e il Dott. Andrea Bellucci (S.C. Ortopedia e MISEM) di questa Azienda Ospedaliera.


## Verificato

- che la S.C. Economico Finanziario ha attestato la copertura economica della spesa suindicata, in relazione alle disponibilità economiche esistenti negli stanziamenti di spesa;
- che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico;
- che, a seguito di istruttoria, è stata accertata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011.

### In considerazione di quanto esposto nel presente provvedimento

#### SI PROPONE

- 1) **Di approvare** la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui, interamente richiamata, per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) **Di affidare**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., all'O.E. FAVERO HEALTH PROJECTS SPA (P.I. 00175410265), la fornitura di "arredi sanitari vari" occorrenti alle necessità della S.C. Ortopedia, della S.C. Cardiologia – Emodinamica Elettrofisiologia, del Pronto Soccorso Pediatrico e della S.C. Medicina Interna (MISEM) dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, come da offerta economica presentata in sede di Trattativa Diretta n. 6286453 (All. 1) trasmessa su piattaforma Me.Pa, per un importo di Euro 47.870,59 (i.e.) pari ad un importo complessivo di Euro € 58.402,13 (i.i.)



Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

# Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA  
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA  
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

- 3) **Di dare atto** che la procedura di affidamento in oggetto, pur non essendo soggetta ad un termine perentorio di conclusione (art. 17 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), è stata espletata nel rispetto dei principi di tempestività, risultato e buon andamento dell'azione amministrativa
- 4) **Di dare atto**
- che l'O.E. ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti per l'esecuzione della fornitura;
  - che, a causa di un malfunzionamento dei sistemi Anac e della temporanea indisponibilità dei servizi resi a mezzo FVOE 2.0, non possono essere espletate – allo stato - le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'affidatario, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;
  - che, tuttavia, stante l'urgenza di provvedere all'esecuzione della fornitura, in considerazione della necessità di garantire il tempestivo allestimento di reparti strategici della struttura ospedaliera ed assicurare la continuità dei servizi ivi erogati, si procederà all'aggiudicazione ex art. 17, comma 8) e 9) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nelle more dell'espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti, salvo revoca in ipotesi di esito negativo delle stesse;
  - che si procederà alla conclusione del contratto mediante sottoscrizione del documento semplificato di stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
  - che le prestazioni di cui al presente contratto, ritenute "pubbliche essenziali", non potranno in nessun caso essere interrotte se non in seguito ad espressa indicazione in merito (formalizzata, per iscritto, ai sensi di Legge) da parte della stazione appaltante. Eventuali ritardi procedurali (come, ad esempio, il rispetto del termine di pagamento delle fatture, l'attivazione delle proroghe contrattuali, ecc.) non potranno essere invocati come valido motivo per la mancata evasione delle prestazioni contrattuali, ovvero per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario;
- 5) **Di dare atto** che la spesa complessiva di € **58.402,13** IVA inclusa per la fornitura in oggetto, derivante dall'adozione del presente provvedimento trova copertura nel budget assegnato al Centro di Responsabilità "Economico Finanziario", come da riparto di cui alla tabella che segue:

C.d.R	CO.GE.	Denominazione	P.F. n._ del __	Pos.	Importo in €	IVA 22%	Importo in € con IVA	Periodo Esercizio finanziario
AZ10-0025	30-50-30	Mobili e Arredi <516,00	24471 del 14/05/2026	003	5.847,66	1.286,49	7.134,15	Anno 2026
AZ10-0025	30-50-10	Mobili e Arredi	24471 del 14/05/2026	004	42.022,93	9.245,05	51.267,98	Anno 2026

- 6) **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Ranieri Colarizi Graziani, Direttore della S.C. Acquisti e Appalti.
- 7) **Di nominare**, ai sensi degli artt. 101 e 111, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Dr. Lorenzo Duranti (Referente S.I.T.R.O.) e quali supporti al DEC, relativamente alle attività afferenti alle singole strutture di riferimento, la Dott.ssa Stefania Naglieri (S.C. Cardiologia – Emodinamica Elettrofisiologia), la Dott.ssa Monia Giorgetti (P.S. Pediatrico) e il Dott. Andrea Bellucci (S.C. Ortopedia e MISEM) di questa Azienda Ospedaliera.
- 8) **Di incaricare** le Direzioni preposte dell'esecuzione del presente provvedimento;



*Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia*

# *Azienda Ospedaliera di Perugia*

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA  
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA  
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

- 9) **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", bandi e gare e sulla BDNCP per il tramite della piattaforma di approvvigionamento in conformità agli obblighi di pubblicità legale previsti dalla vigente normativa.
- 10) **Di dare atto** che il presente provvedimento anche in qualità di Responsabile Unico del Progetto, è regolare, legittimo ed utile per il servizio pubblico

**L' estensore**

Sig.ra Paola Gorini

**Il Responsabile Unico del Progetto**

Dott. Ranieri Colarizi Graziani

**Direzione Acquisti e Appalti**

**Il Direttore**

Dott. Ranieri Colarizi Graziani



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

# Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Amministrativa: Piazzale Menghini, 8/9 - 06129 PERUGIA  
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia - S. Andrea delle Fratte - 06129 PERUGIA  
Part.IVA 02101050546 - tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it  
Tel. : 075.5781 - Fax. : 075.5783531 - Sito Internet: www.ospedale.perugia.it

## Modello - Schema offerta economica

**Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., tramite Me.Pa., per la fornitura di arredi sanitari occorrenti alle necessità della S.C. Ortopedia, della S.C. Cardiologia - Emodinamica Elettrofisiologia, del Pronto Soccorso Pediatrico e della S.C. Medicina Interna dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. Importo complessivo a base d'asta € 48.500,00 (i.e.).**

La sottoscritta FAVERO FRANCESCA nata a \_\_\_\_\_ (TV) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società FAVERO HEALTH PROJECTS SPA con sede legale in Montebelluna (TV) via Schiavonesca Pruvia n. 20 C.F./P.IVA 00175410165 Per la fornitura indicata in oggetto, eseguita alle condizioni previste nel disciplinare di gara, e relativi allegati, come da dettaglio prezzi offerti di cui allo schema riepilogativo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente, \_\_\_\_\_

### OFFRE

importo complessivo di Euro. 47.870,59.= (quarantasettemilaottocentotrenta,59.=  
(in cifre) (in lettere)

equivalente ad una percentuale di sconto, sull'importo del lotto posto a base di gara di € 630,50 pari a circa 1,30%; ( uno virgola trenta)  
(in cifre) (in lettere)



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001



Azienda certificata  
UNI EN ISO 13485



Azienda certificata  
UNI EN ISO 14001



Sede certificata:  
Via Schiavonesca Priula, 18 - 20 - 23  
31044 Montebelluna (Treviso) - Italy

 **Favero Health Projects**  
LONG LASTING INNOVATION

Via Schiavonesca Priula, 20 31044 Montebelluna Treviso - Italy  
tel. +39 0423 6125 - fax +39 0423 612680  
fax +39 0423 303433  
fax +39 0423 600417

Ns. Offerta N.688/2026 del 14/04/2026

Revisione N. 4 del 29/04/2026

Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA COD.  
FORN. 2346**  
S.ANDREA DELLE FRATTE  
06156 PERUGIA (PG)  
Cod Cliente 210735

OM QS

## OGGETTO:

TD 6235914 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA SC ORTOPEDIA- SC  
CARDIOLOGIA- EMODINAMICA ELETTROFISIOLOGIA - P.S. PEDIATRICO E SC MEDICINA INTERNA

Con la presente la sottoscritta Ditta "FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.A." con sede legale in Montebelluna (TV) Via Schiavonesca Priula, 20 - C. F. e P. IVA 00175410265, rappresentata da Francesca Favero - Presidente, Consigliere Delegato, nata il 14.10.1963 a Montebelluna ed ivi residente in Via Belvedere, 8, iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese-C.C.I.A.A. di Treviso e Belluno al n. 00175410265, R.E.A. 54362, Ufficio Locale delle Entrate: Direzione Provinciale di Treviso, Ufficio Territoriale di Montebelluna in Via Dino Buzzati, 18,

## SOTTOPONE LA SEGUENTE OFFERTA

## CONDIZIONI DI VENDITA


<b>MERCE RESA FRANCO :</b>	Vostra sede
<b>MONTAGGIO :</b>	Nostro carico. (ESCLUSIONI: smontaggio, ricollocazione e/o smaltimento arredi esistenti, opere murarie, allacciamenti elettrici ed idraulici, tiro al piano della merce con mezzi propri o a noleggio)
<b>VALIDITA' OFFERTA :</b>	30 giorni
<b>I.V.A. :</b>	22% Split Payment
<b>GARANZIA :</b>	Articoli disciplinati C.A.M.: 60 MESI Articoli non disciplinati C.A.M.: 12 MESI
<b>CONSEGNA :</b>	CIRCA 30 GG. DATA STIPULA CONTRATTO
<b>PAGAMENTO :</b>	Il pagamento della fornitura avverrà in base a quanto disposto dal D.lgs 231/2002, così come modificato dal D.lgs. 192/2012.
<b>COLORI:</b>	RIVESTIMENTI A SCELTA DA NOSTRA CARTELLA COLORI



L'impresa si riserva il subappalto della movimentazione ed installazione degli arredi, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

## REPARTO ORTOPEDIA

### carrelli terapia

1.	9CS8031031	<b>CARRELLO DOPPIO 8 CASSETTI</b> Carrelli linea SWITCH sono progettati per avere degli spazi ordinati e gestibili, funzionali e maneggevoli, per facilitare le diverse mansioni che gli operatori devono svolgere nel loro lavoro. <b>STRUTTURA</b> Struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche per un'elevata protezione contro graffi e corrosione. La resistenza del rivestimento al distacco è testata a norme UNI EN ISO 2409 robusta e al tempo stesso leggera. Il carrello viene progettato con linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale. <b>PIANO</b> Piano superiore stampato in materiale plastico lavabile arrotondato privo di spigoli vivi. Il materiale presenta ottime caratteristiche meccaniche ed igieniche. Alzatina perimetrale sul piano facilmente utilizzabile per la spinta del carrello, in materiale plastico ergonomico arrotondato, senza spigoli vivi e senza fessure in modo da non avere accumuli di sporczia. <b>CASSETTI</b> 8 cassette disposti su due file, scorrevoli su guide a sfera a scelta fra fermo a fine corsa (di serie) e rientro ammortizzato. Cassetto completamente estraibile. Maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto, antiurto, ergonomiche. La realizzazione delle maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto porta vantaggi sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista igienico. Con possibilità di caratterizzare i cassette in base ai colori. Composizione cassette in altezza lato sinistro: 1 cassetto da 225 mm, 3 cassette da 150 Composizione cassette in altezza lato destro: 1 cassetto da 225 mm, 3 cassette da 150 Cassette su guide a estrazione totale. Cassette facilmente asportabili e reinseribili, anche il cassetto inferiore di altezza maggiore. Porta etichette in materiale plastico trasparente. <b>RUOTE</b> Numero 4 ruote girevoli diametro 125mm, di cui 2 dotate di freno singolo. Bordo perimetrale stampato in materiale plastico antiurto, lavabile, arrotondato privo di spigoli vivi. Inoltre ogni ruota monta un paracolpo, girevole in materiale plastico morbido.  <b>ACCESSORI DI SERIE</b> Piano di lavoro estraibile su guide telescopiche. Porta etichette in materiale plastico trasparente. Chiusura dei cassette con chiave antitrauma.  Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745 Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2265835 Codice CND: V0899 - Attrezzature di supporto all'attività sanitaria - Altre  <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - Serratura a chiave - KIT RUOTE Ø125MM Kit quattro ruote girevoli, antiraccia Ø125MM, di cui due sono dotate di freno singolo (poste sul lato anteriore del carrello). - Cassetto scorrevole su guide con fermo a fine corsa.	NR. 1	€ 1.375,38	<b>€ 1.375,38</b>	
2.	9CS9985	<b>SUPPORTO CON BARRE PORTA ACCESSORI</b> Supporto con due barre normalizzate trasversali 25x10mm porta accessori. ACCESSORIO COMPATIBILE SOLO CON CARRELLO SWITCH 90.	NR. 1	€ 116,64	<b>€ 116,64</b>	
3.	9CS9984U	<b>DISPENSER 10 CASSETTI PER BARRE</b> Dispenser a 10 cassette realizzato con una scocca in plastica e fissaggio a muro inox. Il supporto accoglie 10 cassette in materiale plastico trasparente con apertura a ribalta. Dimensioni cassetto 100x95x145H mm. INSTALLABILE SU ACCESSORIO 9CS9985 (QUOTAZIONE A PARTE). ACCESSORIO COMPATIBILE SOLO CON CARRELLO SWITCH 90. PORTATA MASSIMA = 20 kg	NR. 1	€ 180,36	<b>€ 180,36</b>	

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
4. 9CS9981	<p><b>DUE VASCHEtte CON SUPPORTO PER BARRE</b></p> <p>Coppia di vaschette in materiale plastico dotata di telaio di posizionamento su barre normalizzate 25x10mm</p> <p>Dim. mm L300 H45 P177</p>	NR. 1	€ 37,80	€ 37,80
				
5. 9CS9852	<p><b>PORTARIFIUTI MEDIO CAPACITA' 14 LT</b></p> <p>Portarifiuti realizzato in materiale plastico con contenitore interno. Capacita' litri 14 circa.</p> <p>Apertura a ginocchio.</p> <p>Dim. mm L295 H404 P316</p>	NR. 1	€ 40,50	€ 40,50
				


carrelli terapia

Totale composizione € 1.750,68

**Totale N. 4 composizioni**

**€ 7.002,72**

### carrello colazione

6. 9CS6100IS	<p><b>CARRELLO CON 2 RIPIANI</b></p> <p>Carrello con 2 piani di appoggio, uno sul fondo ed uno circa a metà del vano.</p> <p>I carrelli della linea SWITCH sono progettati per avere degli spazi ordinati e gestibili, funzionali e maneggevoli, per facilitare le diverse mansioni che gli operatori devono svolgere nel loro lavoro. Struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche per un'elevata protezione contro graffi e corrosione. La resistenza del rivestimento al distacco è testata a norme UNI EN ISO 2409 robusta e al tempo stesso leggera. Il carrello viene progettato con linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.</p> <p>Piano superiore stampato in materiale plastico lavabile arrotondato privo di spigoli vivi. Il materiale presenta ottime caratteristiche meccaniche ed igieniche.</p> <p>Alzatina perimetrale sul piano facilmente utilizzabile per la spinta del carrello, in materiale plastico ergonomico arrotondato, senza spigoli vivi e senza fessure in modo da non avere accumuli di sporcizia.</p> <p>Le ante sono del tipo a scomparsa su guide telescopiche e sono dotate di serratura con chiave antitrauma.</p> <p>Le ante sono dotate di maniglia in acciaio inox ad archetto.</p> <p>Maniglione di spinta ergonomico in acciaio inox.</p> <p>N.4 ruote girevoli diametro 150 mm, antitraccia, di cui 2 dotate di freno singolo (poste sul lato anteriore del carrello).</p> <p>Bordo perimetrale stampato in materiale plastico antiurto, lavabile, arrotondato privo di spigoli vivi. Inoltre ogni ruota monta un paracolpo, girevole in materiale plastico morbido.</p> <p>Cassetto su lato sinistro porta PC estraibile su guide telescopiche dotato di serratura.</p> <p>Vano portacartelle su lato sinistro.</p> <p>Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745 Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2265835 Codice CND: V0899 - Attrezzature di supporto all'attività sanitaria - Altre</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serratura a chiave</li> <li>- KIT RUOTE Ø150MM</li> </ul> <p>Kit quattro ruote girevoli, antitraccia Ø150MM, di cui due sono dotate di freno singolo (poste sul lato anteriore del carrello).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 TASCHE BASCULANTI</li> </ul> <p>A ribalta in materiale plastico trasparente.</p>	NR. 1	€ 1.062,72	€ 1.062,72
				

**Totale carrello colazione**

**€ 1.062,72**

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------



## carrello prelievi

7.	<p><b>9CS3031 CARRELLO PICCOLO CON NR. 4 CASSETTI</b></p> <p>Carrello terapia e medicazione di base. Carrelli linea SWITCH sono progettati per avere degli spazi ordinati e gestibili, funzionali e maneggevoli, per facilitare le diverse mansioni che gli operatori devono svolgere nel loro lavoro.</p> <p><b>STRUTTURA</b> Struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche per un'elevata protezione contro graffi e corrosione. La resistenza del rivestimento al distacco è testata a norme UNI EN ISO 2409 robusta e al tempo stesso leggera. Il carrello viene progettato con linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.</p> <p><b>PIANO</b> Piano superiore stampato in materiale plastico lavabile arrotondato privo di spigoli vivi. Il materiale presenta ottime caratteristiche meccaniche ed igieniche. Alzatina perimetrale sul piano facilmente utilizzabile per la spinta del carrello, in materiale plastico ergonomico arrotondato, senza spigoli vivi e senza fessure in modo da non avere accumuli di sporcizia.</p> <p><b>CASSETTI</b> 4 cassette scorrevoli su guide a sfera a scelta fra fermo a fine corsa (di serie) e rientro ammortizzato. Cassetto completamente estraibile. Maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto, antiurto, ergonomiche. La realizzazione delle maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto porta vantaggi sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista igienico. Con possibilità di caratterizzare i cassette in base ai colori. Composizione cassette in altezza: 1 cassetto da 225, 3 cassette da 150 mm. Cassetti su guide a estrazione totale. Cassetti facilmente asportabili e reinseribili, anche il cassetto inferiore di altezza maggiore. Porta etichette in materiale plastico trasparente.</p> <p><b>RUOTE</b> Numero 4 ruote girevoli diametro 125mm, di cui 2 dotate di freno singolo. Bordo perimetrale stampato in materiale plastico antiurto, lavabile, arrotondato privo di spigoli vivi. Inoltre ogni ruota monta un paracolpo, girevole in materiale plastico morbido.</p> <p><b>ACCESSORI DI SERIE</b> Piano di lavoro estraibile su guide telescopiche. Chiusura dei cassette con chiave anti-trauma. Porta etichette in materiale plastico trasparente.</p> <p><b>DATI TECNICI</b> Dimensioni scocca 555mm x 550mm Altezza al piano di lavoro 985 mm</p> <p>Dispositivo Medico in classe I. Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2265835 Codice CND: V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serratura a chiave</li> <li>- KIT RUOTE Ø125MM</li> <li>- Kit quattro ruote girevoli, antiraccia Ø125MM, di cui due sono dotate di freno singolo (poste sul lato anteriore del carrello).</li> <li>- Cassetto scorrevole su guide con fermo a fine corsa.</li> </ul>	NR. 1	€ 899,10	<b>€ 899,10</b>
----	--	-------	----------	-----------------



8.	<p><b>9CS9913 TUBO SINGOLO FISSAGGIO ACCESSORI</b></p> <p>Tubo verticale realizzato in acciaio cromato per fissaggio accessori nella parte superiore del carrello. COMPATIBILE CON SWITCH 45 - SWITCH 65 - SWITCH 90</p>	NR. 1	€ 32,40	<b>€ 32,40</b>
----	--	-------	---------	----------------




COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
9.	<p><b>9CS9907 SUPPORTO UNIVER. CESTINO AGHI USATI</b></p> <p>Realizzato in tondino di acciaio verniciato, si applica su tubo verticale ø28. (a richiesta esiste versione per barra normalizzata, barra normalizzata da includere dove non presente). La cinghia ad apertura a strappo, permette la regolazione e il contenimento di vari formati e dimensioni di cestini aghi usati. Regolabile in altezza e in posizione.</p> <p>Dim. mm L115 H145 P200</p>	NR. 1	€ 36,72	€ 36,72
				
10.	<p><b>9CS9852 PORTARIFIUTI MEDIO CAPACITA' 14 LT</b></p> <p>Portarifiuti realizzato in materiale plastico con contenitore interno. Capacita' litri 14 circa.</p> <p>Apertura a ginocchio.</p> <p>Dim. mm L295 H404 P316</p>	NR. 1	€ 40,50	€ 40,50
				

**Totale carrello prelievi**

**€ 1.008,72**

### carrello medicazioni

11.	<p><b>9CS3031 CARRELLO PICCOLO CON NR. 4 CASSETTI</b></p> <p>Carrello terapia e medicazione di base. Carrelli linea SWITCH sono progettati per avere degli spazi ordinati e gestibili, funzionali e maneggevoli, per facilitare le diverse mansioni che gli operatori devono svolgere nel loro lavoro.</p> <p><b>STRUTTURA</b> Struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche per un'elevata protezione contro graffi e corrosione. La resistenza del rivestimento al distacco è testata a norme UNI EN ISO 2409 robusta e al tempo stesso leggera. Il carrello viene progettato con linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.</p> <p><b>PIANO</b> Piano superiore stampato in materiale plastico lavabile arrotondato privo di spigoli vivi. Il materiale presenta ottime caratteristiche meccaniche ed igieniche. Alzatina perimetrale sul piano facilmente utilizzabile per la spinta del carrello, in materiale plastico ergonomico arrotondato, senza spigoli vivi e senza fessure in modo da non avere accumuli di sporcizia.</p> <p><b>CASSETTI</b> 4 cassette scorrevoli su guide a sfera a scelta fra fermo a fine corsa (di serie) e rientro ammortizzato. Cassetto completamente estraibile. Maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto, antiurto, ergonomiche. La realizzazione delle maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto porta vantaggi sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista igienico. Con possibilità di caratterizzare i cassette in base ai colori. Composizione cassette in altezza: 1 cassetto da 225, 3 cassette da 150 mm. Cassetti su guide a estrazione totale. Cassetti facilmente asportabili e reinseribili, anche il cassetto inferiore di altezza maggiore. Porta etichette in materiale plastico trasparente.</p> <p><b>RUOTE</b> Numero 4 ruote girevoli diametro 125mm, di cui 2 dotate di freno singolo. Bordo perimetrale stampato in materiale plastico antiurto, lavabile, arrotondato privo di spigoli vivi. Inoltre ogni ruota monta un paracolpo, girevole in materiale plastico morbido.</p> <p><b>ACCESSORI DI SERIE</b> Piano di lavoro estraibile su guide telescopiche. Chiusura dei cassette con chiave antitrauma. Porta etichette in materiale plastico trasparente.</p> <p><b>DATI TECNICI</b> Dimensioni scocca 555mm x 550mm Altezza al piano di lavoro 985 mm</p> <p>Dispositivo Medico in classe I. Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2265835</p>	NR. 1	€ 899,10	€ 899,10
				

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
	Codice CND: V0899 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE			
	<b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - Serratura a chiave - KIT RUOTE Ø125MM Kit quattro ruote girevoli, antitraccia Ø125MM, di cui due sono dotate di freno singolo (poste sul lato anteriore del carrello). - Cassetto scorrevole su guide con fermo a fine corsa.			

12.	9CS9852	<b>PORTARIFIUTI MEDIO CAPACITA' 14 LT</b> Portarifiuti realizzato in materiale plastico con contenitore interno. Capacita' litri 14 circa.  Apertura a ginocchio.  Dim. mm L295 H404 P316	NR. 1	€ 40,50	<b>€ 40,50</b>
-----	---------	--	-------	---------	----------------



**Totale carrello medicazioni**

**€ 939,60**

### tavoli servitori

13.	9CE0103	<b>TAVOLO SERVITORE PER COMODINO</b> Tavolo servitore inseribile nel comodino, con piano scorrevole, abbattibile e regolabile in altezza mediante sollevamento assistito da molla a gas. Piano in materiale plastico antiurto con bordo di contenimento traslabile di 205 mm. Basamento in acciaio verniciato con funzione poggiapiedi. Dotato di 4 ruote gemellari, piroettanti con freno diametro 75 mm. Dimensioni di ingombro: 770 x 435 x 824/1072 h mm Dimensioni piano 610 x 410 mm Massimo carico sul piano 20 kg (carico distribuito). Altezza minima 824 mm - massima 1072 mm (al piano). Peso 11 kg circa	NR. 10	€ 296,46	<b>€ 2.964,60</b>
-----	---------	--	--------	----------	-------------------



**Totale tavoli servitori**

**€ 2.964,60**

### paraventi di separazione

14.	9AB1024	<b>TENDA DIVISORIA ESTENSIBILE, ORIENTABILE E ABBATTIBILE.</b> Sistema telescopico orientabile per la privacy, abbattibile per ridurre l'ingombro quando non utilizzato. Realizzato in alluminio anodizzato e materiali plastici di alta qualità rinforzati con fibre di vetro in acciaio inox. Il telescopio è particolarmente durevole nel tempo. Gli anelli del tendaggio prevedono lo sgancio automatico in caso di eccessiva pressione per evitare rotture delle parti rigide. Tendaggio in tessuto ignifugo, dermatologicamente testato antibatterico e antimuffa oltre che facilmente lavabile. Estensione del telescopio: da cm 100 a 220. Dimensione tenda: cm 230x175h. È necessario associare un tipo di supporto a parete a scelta.	NR. 5	€ 590,22	<b>€ 2.951,10</b>
-----	---------	---	-------	----------	-------------------



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
15. 9AB9018	<b>SUPPORTO A PARETE PER I SISTEMI TELESCOPICI</b> Supporto a parete per tutti i sistemi telescopici, in alluminio pressofuso verniciato con viti di fissaggio a scomparsa e regolazione dell'inclinazione. Dimensioni: altezza 10 cm, larghezza 6 cm	NR. 5	€ 40,50	<b>€ 202,50</b>



**Totale paraventi di separazione** € 3.153,60

**Totale REPARTO ORTOPEDIA** € 16.131,96

## PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

### BAGNI

#### specchi

16. 9BG0074	<b>SPECCHIO CM 55X60</b> Specchio con telaio realizzato in materiale termoplastico. Colore bianco. Dimensioni: mm 550x600.	NR. 3	€ 109,62	<b>€ 328,86</b>
-------------	--	-------	----------	-----------------



**Totale specchi** € 328,86

#### fasciatoi per cambi

17. FA 90S	<b>FASCIATOIO CON SOTTOPIANO</b> Realizzato in tubo di acciaio verniciato con gambe diam.60 mm dotate di piedino regolabile.Piano superiore in materiale plastico termoformato ABS con alzatina su 3 lati, angoli e bordi arrotondati per facile pulizia, completo di materassino in similpelle ignifugo cl.11M. Sottopiano in bilaminato plastico hpl sp.10mm. Dim.di ingombro cm 92x70x99 compresa alzatina, altezza piano di lavoro compreso materassino 87cm. Carico di lavoro sicuro 30 Kg  Dispositivo Medico in classe I. Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2275615 Codice CND: Z12080499 - strumentazione per neonatologia-altra.	NR. 2	€ 549,72	<b>€ 1.099,44</b>
------------	---	-------	----------	-------------------




**Totale fasciatoi per cambi** € 1.099,44

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

### colonna casellario

18.	XE 3463	<b>COLONNA ANTE CIECHE 8 VANI SPOGLIATOIO.61,3X46X190</b> Scocca in nobilitato bilaminato plastico ignifugo in conformità alla UNI 9177, sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena. Ante / frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°. Composto da 8 vani portaborse ed effetti, con pianetto interno. Ante complete di serratura. Basamento disponibile in versione sospesa a muro, su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm, zoccolo in acciaio inox H.150 mm. Dim. mm L613 H1900 P460  <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA GRIGIO COL.475 - BASAMENTO SU PIEDINI Struttura in acciaio verniciato con puntali regolabili. - SERRATURA CHIUSURA ANTE Serratura dotata di nottolino estraibile per una più semplice sostituzione in caso di rottura. Viene fornita con chiave in triplice copia, una delle quali pieghevole.	NR. 1	€ 938,52	<b>€ 938,52</b>
-----	---------	---	-------	----------	-----------------



Totale colonna casellario

€ 938,52

Totale BAGNI

€ 2.366,82

### STANZA N. 4 - PEDIATRIA TRIAGE

#### DISEGNO 89303 MOBILE BASE SU RUOTE



#### LINEA PRAXIS XE

- Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena.
- Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.
- Ante/frontali cassetto sp.20 mm, realizzate in MDF rivestite con un film in materiale plastico, bordi arrotondati.
- Materiali ignifughi in classe 2 di reazione al fuoco.
- Maniglia incassata con disegno esclusivo realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con antibatterico.
- Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm.
- Cerniere delle ante con apertura a 270°.
- Cassetti con guide metalliche.
- Basamenti a scelta tra: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote (quest'ultimo quotato a parte).
- Colori delle ante e dei frontali cassetto a scelta del cliente da cartella colori.

#### DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO:

920 x 945 (H.) x 670 mm

19.	XE 2831	<b>BASE/SOPRALZO ANTA CIECA+RIPIANO 46X67X72</b> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - BASE - SCOCCA GRIGIO COL.475 - ELEMENTO PREDISPOSTO BASAMENTO RUOT	NR. 1	€ 226,26	<b>€ 226,26</b>
-----	---------	---	-------	----------	-----------------

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
20. XE 2837	<b>BASE 4 CASSETTI 46X67X72</b> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - BASE - SCOCCA GRIGIO COL.475 - ELEMENTO PREDISPOSTO BASAMENTO RUOT - ALTEZZA BASAMENTO DA DEFINIRE	NR. 1	€ 424,44	€ 424,44
21. TC 67	<b>PIANO IN DUPONT TM CORIAN® mm 670 X 30 SPESSORE</b>	ML. 1	€ 432,00	€ 432,00
22. BR1	<b>BASAMENTO CON RUOTE</b>	NR. 1	€ 390,42	€ 390,42
<b>Totale DISEGNO 89303 MOBILE BASE SU RUOTE</b>				<b>€ 1.473,12</b>
<b>Totale STANZA N. 4 - PEDIATRIA TRIAGE</b>				<b>€ 1.473,12</b>

### STANZA N. 3 - STUDIO OSSERVAZIONE BREVE


#### barella adulto

23. 9BT0010	<p><b>BARELLA OLEODINAMICA TWISTER</b></p> <p>Barella ad altezza variabile con piano rete articolato in 2 sezioni realizzate in materiale radiotrasparente. Schienale ad inclinazione regolabile mediante una molla a gas. Movimenti di Trendelenburg e Contro-Trendelenburg.</p> <p><b>PIANO DI APPOGGIO DEL MATERASSO</b> Piano di appoggio del materasso a 2 sezioni (schienale e sezione fissa) realizzato in laminato plastico stratificato sp. 8 mm ECOLOGICO, CERTIFICATO PEFC ®, facilmente lavabile e disinfettabile, radiotrasparente, con additivo ANTIBATTERICO. La movimentazione dello schienale è manuale e servoassistita da una molla a gas, a regolazione millimetrica. La leva di comando della sezione schienale dall'impugnatura ergonomica, è posizionata centralmente all'estremità lato testa della sezione dello schienale ed è facilmente raggiungibile da entrambi i lati della barella. L'altezza del piano rete presenta un range di movimento da un minimo di circa 550 mm fino ad arrivare a 880 mm da terra. Alle estremità della sezione gambe, lato piedi, sono presenti due impugnature per poter manovrare le posizioni di Trendelenburg e Contro-Trendelenburg attivabili per mezzo di apposita leva di azionamento.</p> <p><b>TELAIO INTERMEDIO</b> Struttura molto robusta realizzata con profili di ALLUMINIO ESTREMAMENTE LEGGERO, DUREVOLE, RICICLABILE a elevato spessore, verniciata a polveri epossidiche per un'elevata protezione contro graffi e corrosione. Agli angoli del telaio intermedio sono presenti i paracolpi girevoli di Ø 90 mm e sotto ciascuna sponda, per tutta la lunghezza della barella è presente un para-colpo laterale in materiale plastico morbido per una completa protezione del perimetro della barella.</p> <p><b>SPONDE</b> La barella è dotata di serie di una coppia sponde regolabili manualmente in altezza. La sponda è composta di sei listelli in acciaio verniciati a polveri epossidiche e un maniglione superiore di presa realizzato in materiale plastico antiurto. Le sponde sono abbattibili con movimento a compasso e sbloccabili per mezzo di apposita leva. La sponda abbassata è allineata con il piano rete per facilitare il trasferimento del paziente. La sponda sollevata si blocca automaticamente in posizione. La massima altezza sponda da piano rete è di 320 mm e la lunghezza totale è di 1450 mm.</p> <p><b>BASAMENTO</b> Il telaio del basamento e il sistema di compassi di sollevamento e movimentazioni di Trendelenburg e Contro-Trendelenburg sono realizzati interamente in tubi di robusto e resistente ALLUMINIO, ESTREMAMENTE LEGGERO, DUREVOLE, RICICLABILE. Tali caratteristiche non si alterano nel tempo (non arrugginisce) e permettono all'alluminio di essere riciclato infinite volte, senza rischiare la perdita delle qualità originali. Per queste eccellenti qualità l'alluminio è stato definito "materiale verde". Il basamento è verniciato a polveri epossidiche. È possibile integrare una copertura in materiale plastico (variante) per facilitare le operazioni di pulizia e dotato di vano porta oggetti/indumenti. Dotata di serie di ruote carenate piroettanti antitraccia di diametro 200 mm, con sistema di bloccaggio totale e direzionale. L'altezza sotto il basamento è di 285 mm da terra per facilitare l'accesso al sollevapazienti.</p> <p><b>MANOVRABILITA' E CARATTERISTICHE PECULIARI</b> La barella, grazie all'utilizzo dell'alluminio risulta essere estremamente leggera e manovrabile richiedendo il minimo sforzo da parte dell'operatore. Il peso complessivo è di soli 73 kg. Le dimensioni d'ingombro sono ridotte per un facile accesso agli ascensori e per spostamenti veloci e agili anche tra i corridoi più stretti. A lato testa o a lato piedi, è possibile integrare un maniglione di spinta di tipo rimovibile (accessorio a richiesta).</p>	NR. 1	€ 2.547,72	€ 2.547,72
-------------	---	-------	------------	------------



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
	<p><b>CONFORMITA'</b> Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745 Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2231587 Codice CND: V08050101 Barelle ad uso generico</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - RUOTE SINGOLE DIA.200 UNA DIREZIONALE - CARTER COPERTURA BASAMENTO</p>			
24. 9BT9001	<p><b>MANIGLIONE DI SPINTA</b> Realizzato in acciaio si posiziona su entrambi i lati, testa e piedi della barella negli appositi portaaccessori ai 4 angoli</p>	NR. 1	€ 28,62	€ 28,62
				
25. 9BT9006	<p><b>MATERASSO PER BARELLA TWISTER</b> Rivestito in materiale plastico lavabile, similpelle. Imbottitura in poliuretano espanso, flessibile ed autoestinguente, di densità 35 kg/mc. Fissabile al piano rete con cinghie. Materassino realizzato con materiali ignifughi in classe 11M. Accessorio di Dispositivo Medico.</p>	NR. 1	€ 191,70	€ 191,70
				
26. 9BT9012	<p><b>COPPIA MORSETTI ASTA FLEBO TWISTER</b> Coppia di morsetti per aste flebo installate su entrambi i lati del telaio intermedio. I morsetti sono riposizionabili all'interno dell'ingombro del telaio intermedio quando non utilizzati con l'asta flebo (opzionale).  NOTA BENE: Compatibile solo con asta flebo 9LD9030, ø 16 mm</p>	NR. 1	€ 21,06	€ 21,06
				
27. 9LD9030	<p><b>ASTA FLEBO 2 GANCI PLASTICA</b> Realizzata in acciaio inox con due ganci stampati in materiale plastico ad elevata resistenza agli urti.</p>	NR. 1	€ 17,82	€ 17,82
				
<b>Totale barella adulto</b>				<b>€ 2.806,92</b>
<b>carrello multifunzione</b>				
28. 9CS4031	<p><b>CARRELLO SWITCH 45 - 4 CASSETTI</b> Struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche per un'elevata protezione contro graffi e corrosione. La resistenza del rivestimento al distacco è testata a norme UNI EN ISO 2409 robusta e al tempo stesso leggera. Superfici dotate di linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.</p>	NR. 1	€ 895,32	€ 895,32

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE	
	<p>Piano superiore stampato in materiale plastico lavabile arrotondato privo di spigoli vivi. Il materiale presenta ottime caratteristiche meccaniche ed igieniche.</p> <p>Alzatina perimetrale sul piano facilmente utilizzabile per la spinta del carrello, in materiale plastico ergonomico arrotondato, senza spigoli vivi e senza fessure in modo da non avere accumuli di sporcizia.</p> <p>N.4 cassetti L. 45 cm scorrevoli su guide a sfera a scelta fra fermo a fine corsa (di serie) e rientro ammortizzato. Cassetto completamente estraibile. Maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto, antiurto, ergonomiche.</p> <p>La realizzazione delle maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto porta vantaggi sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista igienico.</p> <p>Con possibilità di caratterizzare i cassetti in base ai colori.</p> <p>Composizione cassetti in altezza: N.1 cassetto da 225 mm, N.3 cassetti da 150 mm.</p> <p>Cassetti su guide a estrazione totale. Cassetti facilmente asportabili e reinsertibili, anche il cassetto inferiore di altezza maggiore. Porta etichette in materiale plastico trasparente inclusi.</p> <p>N.4 ruote girevoli diametro 125mm, di cui 2 dotate di freno singolo.</p> <p>Bordo perimetrale stampato in materiale plastico antiurto, lavabile, arrotondato privo di spigoli vivi. Inoltre ogni ruota monta un paracolpo, girevole in materiale plastico morbido.</p> <p>Carrello dotato di serie di: N.3 tasche basculanti a ribalta in materiale plastico trasparente, piano di lavoro estraibile su guide telescopiche, chiusura dei cassetti con chiave antitrauma.</p> <p>Dimensioni scocca: 650mm x 550mm Altezza al piano di lavoro: 985 mm Peso: 56 kg Portata: 150 kg</p> <p>Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745 Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2265835 Codice CND: V0899 - Attrezzature di supporto all'attività sanitaria - Altre</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serratura a chiave</li> <li>- KIT RUOTE Ø125MM</li> </ul> <p>Kit quattro ruote girevoli, antitrauma Ø125MM, di cui due sono dotate di freno singolo (poste sul lato anteriore del carrello).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 TASCHE BASCULANTI</li> </ul> <p>A ribalta in materiale plastico trasparente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassetto scorrevole su guide con fermo a fine corsa.</li> </ul>				
29.	<p><b>9CS9915 TUBO PER FISSAGGIO ACCESSORI</b></p> <p>Tubo ad arco realizzato in acciaio cromato per fissaggio accessori nella parte superiore del carrello.</p>	NR. 1	€ 54,00	€ 54,00	
30.	<p><b>9CS9902 SUPPORTO A 6 VASCHETTE - SWITCH 45</b></p> <p>Telaio realizzato in tondino di acciaio verniciato a polveri epossidiche, vaschette rimovibili in materiale plastico.</p> <p>Da aggiungere <b>OBBLIGATORIAMENTE</b> il tubo ad arco per il fissaggio degli accessori (cod. 9CS9915 per SWITCH 45)</p>	NR. 1	€ 84,78	€ 84,78	

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
31. 9CS9909	<p><b>CONTENITORE PORTA GUANTI SINGOLO</b></p> <p>Realizzato in tondino di acciaio verniciato, si applica su tubo verticale ø28. Adatto al contenimento di scatole portaguanti in formato standard. Regolabile in altezza e in posizione.</p> <p>Dim. mm L140 H215 P195</p>	NR. 1	€ 27,00	€ 27,00
				
32. 9CS9907	<p><b>SUPPORTO UNIVER. CESTINO AGHI USATI</b></p> <p>Realizzato in tondino di acciaio verniciato, si applica su tubo verticale ø28. (a richiesta esiste versione per barra normalizzata, barra normalizzata da includere dove non presente). La cinghia ad apertura a strappo, permette la regolazione e il contenimento di vari formati e dimensioni di cestini aghi usati. Regolabile in altezza e in posizione.</p> <p>Dim. mm L115 H145 P200</p>	NR. 1	€ 36,72	€ 36,72
				
33. 9CS9852	<p><b>PORTARIFIUTI MEDIO CAPACITA' 14 LT</b></p> <p>Portarifiuti realizzato in materiale plastico con contenitore interno. Capacita' litri 14 circa.</p> <p>Apertura a ginocchio.</p> <p>Dim. mm L295 H404 P316</p>	NR. 1	€ 40,50	€ 40,50
				
<b>Totale carrello multifunzione</b>				<b>€ 1.138,32</b>
<b>Totale STANZA N. 3 - STUDIO OSSERVAZIONE BREVE</b>				<b>€ 3.945,24</b>

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

## STANZA 1 - STUDIO MEDICO ( MEDICHERIA)

### DISEGNO 89303 MOBILE BASE SU RUOTE



#### LINEA PRAXIS XE

- Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena.
- Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.
- Ante/frontali cassetto sp.20 mm, realizzate in MDF rivestite con un film in materiale plastico, bordi arrotondati.
- Materiali ignifughi in classe 2 di reazione al fuoco.
- Maniglia incassata con disegno esclusivo realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con antibatterico.
- Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm.
- Cerniere delle ante con apertura a 270°.
- Cassetti con guide metalliche.
- Basamenti a scelta tra: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote (quest'ultimo quotato a parte).
- Colori delle ante e dei frontali cassetto a scelta del cliente da cartella colori.

**DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO:**  
920 x 945 (H.) x 670 mm

34.	XE 2831	<b>BASE/SOPRALZO ANTA CIECA+RIPIANO 46X67X72</b> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - BASE - SCOCCA GRIGIO COL.475 - ELEMENTO PREDISPOSTO BASAMENTO RUOT	NR. 1	€ 226,26	€ 226,26
35.	XE 2837	<b>BASE 4 CASSETTI 46X67X72</b> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - BASE - SCOCCA GRIGIO COL.475 - ELEMENTO PREDISPOSTO BASAMENTO RUOT - ALTEZZA BASAMENTO DA DEFINIRE	NR. 1	€ 424,44	€ 424,44
36.	TC 67	<b>PIANO IN DUPONT TM CORIAN® mm 670 X 30 SPESSORE</b>	ML. 1	€ 432,00	€ 432,00
37.	BR1	<b>BASAMENTO CON RUOTE</b>	NR. 1	€ 390,42	€ 390,42

**Totale DISEGNO 89303 MOBILE BASE SU RUOTE** € 1.473,12

**Totale STANZA 1 - STUDIO MEDICO ( MEDICHERIA)** € 1.473,12

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

## STANZA 2 - STUDIO MEDICO ( MEDICHERIA)

### scrivania con cassettera

38.	9UG1006	<b>SCRIVANIA GATE 160X80X74H</b> Piano realizzato in melaminico da 25 mm con bordo in Abs sp.2mm arrotondato. Gambe 40x40 e traverso 50x50 realizzati in acciaio trafilato sp 2 verniciato a polveri epossidiche. Gambe dotate di piedini livellatori. Dimensioni mm.1600x800x740h	NR. 1	€ 436,32	€ 436,32
-----	---------	--	-------	----------	----------



39.	8UG1502	<b>CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI CON SERRATURA</b> Scocca e frontali realizzati in melaminico con pannelli a bassa emissione di formaldeide secondo le norme UNI EN. Bordi perimetrali in massello di abs arrotondato. I frontali sono dotati di maniglie in ABS color alluminio. Dotata di n.3 cassetti, completa di serratura piatta a cilindro con impugnatura della chiave pieghevole. Chiusura simultanea dei cassetti realizzata mediante asta metallica verticale. Guide a estrazione in metallo, scorrevoli su rotelle auto-lubrificanti. Alla base 4 ruote piroettanti. Dim.: mm 420x560x590h	NR. 1	€ 236,52	€ 236,52
-----	---------	---	-------	----------	----------



Totale scrivania con cassettera

€ 672,84

### poltroncina

40.	9ST1262	<b>SEDIA OPERATIVA SCHIE.ALTO+BRACCIOL</b> Sedia dattilo imbottita, con braccioli fissi. Seduta con elevazione a gas, schienale regolabile in altezza e inclinazione. Base in nylon nero ,dotata di n.5 ruote gemellari frenate. Dimensioni: altezza sedile regolabile da 400 mm a 520 mm ingombro totale largh. 690 mm x prof. 690 mm x H 1040/1230 mm  La sedia omologata in classe 1IM, conforme ai CAM.	NR. 1	€ 255,42	€ 255,42
-----	---------	---	-------	----------	----------



Totale poltroncina

€ 255,42

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

### Sedute

41.	9ST1542	<b>SEDIA VISITATORE FISSA CON BRACCIO.</b>	NR. 2	€ 180,90	<b>€ 361,80</b>
-----	---------	--	-------	----------	-----------------



**Totale Sedute**

**€ 361,80**

### sgabello

42.	9TS0057	<b>SGABELLO OPERATORE AD ELEVAZIONE A GAS</b>	NR. 1	€ 123,66	<b>€ 123,66</b>
-----	---------	---	-------	----------	-----------------

Sgabello operatore ad elevazione con pompa a gas, con sedile rotondo imbottito rivestito in similpelle lavabile.  
Altezza regolabile da min 630 mm ad un max di 760 mm. Sedile diametro 365 mm.  
Base a 5 razze in lega diametro 620 mm con 5 ruote gemellari gommate e frenate.

Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745  
Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici : 2279244  
Codice CND : V0899 - Attrezzature di supporto all'attività sanitaria - altri  
Dim. mm L640 H500 P640



**Totale sgabello**

**€ 123,66**

### carrello multifunzione

43.	9CS4031	<b>CARRELLO SWITCH 45 - 4 CASSETTI</b>	NR. 1	€ 895,32	<b>€ 895,32</b>
-----	---------	--	-------	----------	-----------------

Struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche per un'elevata protezione contro graffi e corrosione. La resistenza del rivestimento al distacco è testata a norme UNI EN ISO 2409 robusta e al tempo stesso leggera. Superfici dotate di linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.

Piano superiore stampato in materiale plastico lavabile arrotondato privo di spigoli vivi. Il materiale presenta ottime caratteristiche meccaniche ed igieniche.

Alzatina perimetrale sul piano facilmente utilizzabile per la spinta del carrello, in materiale plastico ergonomico arrotondato, senza spigoli vivi e senza fessure in modo da non avere accumuli di sporcizia.

N.4 cassetti L. 45 cm scorrevoli su guide a sfera a scelta fra fermo a fine corsa (di serie) e rientro ammortizzato. Cassetto completamente estraibile. Maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto, antiurto, ergonomiche.

La realizzazione delle maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto porta vantaggi sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista igienico.

Con possibilità di caratterizzare i cassetti in base ai colori.

Composizione cassetti in altezza: N.1 cassetto da 225 mm, N.3 cassetti da 150 mm.

Cassetti su guide a estrazione totale. Cassetti facilmente asportabili e reinseribili, anche il cassetto inferiore di altezza maggiore. Porta etichette in materiale plastico trasparente inclusi.





N.4 ruote girevoli diametro 125mm, di cui 2 dotate di freno singolo.

Bordo perimetrale stampato in materiale plastico antiurto, lavabile, arrotondato privo di spigoli vivi. Inoltre ogni ruota monta un paracolpo, girevole in materiale plastico morbido.

Carrello dotato di serie di: N.3 tasche basculanti a ribalta in materiale plastico trasparente, piano di lavoro estraibile su guide telescopiche, chiusura dei cassetti con chiave antitrauma.

Dimensioni scocca: 650mm x 550mm  
Altezza al piano di lavoro: 985 mm  
Peso: 56 kg



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
	<p>Portata: 150 kg</p> <p>Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745 Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2265835 Codice CND: V0899 - Attrezzature di supporto all'attività sanitaria - Altre</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serratura a chiave</li> <li>- KIT RUOTE Ø125MM Kit quattro ruote girevoli, antitraccia Ø125MM, di cui due sono dotate di freno singolo (poste sul lato anteriore del carrello).</li> <li>- 3 TASCHE BASCULANTI A ribalta in materiale plastico trasparente.</li> <li>- Cassetto scorrevole su guide con fermo a fine corsa.</li> </ul>			
44.	<p><b>9CS9915 TUBO PER FISSAGGIO ACCESSORI</b></p> <p>Tubo ad arco realizzato in acciaio cromato per fissaggio accessori nella parte superiore del carrello.</p>	NR. 1	€ 54,00	<b>€ 54,00</b>
				
45.	<p><b>9CS9902 SUPPORTO A 6 VASCHETTA - SWITCH 45</b></p> <p>Telaio realizzato in tondino di acciaio verniciato a polveri epossidiche, vaschette rimovibili in materiale plastico. Da aggiungere <b>OBBLIGATORIAMENTE</b> il tubo ad arco per il fissaggio degli accessori (cod. 9CS9915 per SWITCH 45)</p>	NR. 1	€ 84,78	<b>€ 84,78</b>
				
46.	<p><b>9CS9909 CONTENITORE PORTA GUANTI SINGOLO</b></p> <p>Realizzato in tondino di acciaio verniciato, si applica su tubo verticale ø28. Adatto al contenimento di scatole portaganti in formato standard. Regolabile in altezza e in posizione.</p> <p>Dim. mm L140 H215 P195</p>	NR. 1	€ 27,00	<b>€ 27,00</b>
				
47.	<p><b>9CS9907 SUPPORTO UNIVER. CESTINO AGHI USATI</b></p> <p>Realizzato in tondino di acciaio verniciato, si applica su tubo verticale ø28. (a richiesta esiste versione per barra normalizzata, barra normalizzata da includere dove non presente). La cinghia ad apertura a strappo, permette la regolazione e il contenimento di vari formati e dimensioni di cestini aghi usati. Regolabile in altezza e in posizione.</p> <p>Dim. mm L115 H145 P200</p>	NR. 1	€ 36,72	<b>€ 36,72</b>
				

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
48. 9CS9852	<b>PORTARIFIUTI MEDIO CAPACITA' 14 LT</b> Portarifiuti realizzato in materiale plastico con contenitore interno. Capacita' litri 14 circa.  Apertura a ginocchio.  Dim. mm L295 H404 P316	NR. 1	€ 40,50	€ 40,50



Totale carrello multifunzione

€ 1.138,32

### carrello di servizio

49. 9CM0055	<b>CARRELLO STRUTTURA INOX - PIANI PIEGATI INOX 75X52X82H</b> Struttura completamente in tubo di acciaio inox AISI 304. Dotato di maniglione di spinta in acciaio inox AISI 304. Piani asportabili a vassoio in lamiera di acciaio inox AISI 304 piegata, profondità 30 mm. Ruote in gomma, piroettanti e antiraccia, diametro mm. 125 girevoli forcella metallica. Dimensioni di ingombro: 750x520x820h mm Peso: 21 kg circa Portata 50 kg uniformemente distribuito  <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - nr. 4 ruote diam.125 con freno - 4 PARACOLPI	NR. 1	€ 556,74	€ 556,74
-------------	--	-------	----------	----------




Totale carrello di servizio


€ 556,74

### armadio su ruote a vassoi ante a vetro

50. XE 2866	<b>COLONNA ANTA VETRO+FIANCAT.46X67X190H</b> Scocca in nobilitato bilaminato plastico ignifugo in conformità alla UNI 9177, sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena. Ante / frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°. Internamente dotato di fiancate in abs atte a contenere vassoi. Basamento disponibile in versione sospesa a muro, su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm, zoccolo in acciaio inox H.150 mm o predisposizione per basamento su ruote. Dim. mm L460 H1900 P670  <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SERRATURA CHIUSURA ANTE Serratura dotata di nottolino estraibile per una più semplice sostituzione in caso di rottura. Viene fornita con chiave in triplice copia, una delle quali pieghevole. - SCODCA GRIGIO COL.475 - ELEMENTO PREDISPOSTO BASAMENTO RUOT	NR. 1	€ 564,30	€ 564,30
51. VP5D	<b>VASSOIO 60X40X5 CON DIVISORI</b> Vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con guide per divisori: Norme ISO3394 Completo con un divisorio longitudinale e due divisori trasversali in materiale plastico semitrasparente. Carico di lavoro per il vassoio appoggiato su due guide 5 kg. Controllare eventuali specifiche limitazioni di utilizzo nei manuali dei prodotti nei quali viene utilizzato. Dimensioni mm.600x400x50h.	NR. 2	€ 36,18	€ 72,36



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
52. VP10D	<p><b>VASSOIO 60X40X10 CON DIVISORI</b></p> <p>Vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con guide per divisori:Norme ISO3394 Completo con un divisorio longitudinale e due divisori trasversali in materiale plastico semitrasparente. Carico di lavoro per il vassoio appoggiato su due guide 10 kg. Controllare eventuali specifiche limitazioni di utilizzo nei manuali dei prodotti nei quali viene utilizzato. Dimensioni mm.600x400x100</p>	NR. 8	€ 43,20	€ 345,60
53. VP20D	<p><b>VASSOIO 60X40X20 CON DIVISORI</b></p> <p>Vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con guide per divisori:Norme ISO3394 Completo con un divisorio longitudinale e due divisori trasversali in materiale plastico semitrasparente. Carico di lavoro per il vassoio appoggiato su due guide 20 kg. Controllare eventuali specifiche limitazioni di utilizzo nei manuali dei prodotti nei quali viene utilizzato. Dimensioni mm.600x400x200</p>	NR. 2	€ 56,70	€ 113,40
54. XE 2868	<p><b>COLONNA ANTA VETRO-FIA/GUI.46X67X190</b></p> <p>Scocca in nobilitato bilaminato plastico ignifugo in conformità alla UNI 9177, sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena.Ante / frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°.Internamente nella parte superiore dotato di fiancate in abs atte a contenere vassoi, mentre nella parte inferiore compresi nr.4 telai estraibili du quide a sfere atti a contenere vassoi.Basamento disponibile in versione sospesa a muro, su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm, zoccolo in acciaio inox H.150 mm o predisposizione per basamento su ruote. Dim. mm L460 H1900 P670</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SERRATURA CHIUSURA ANTE Serratura dotata di nottolino estraibile per una più semplice sostituzione in caso di rottura. Viene fornita con chiave in triplice copia, una delle quali pieghevole.</li> <li>- SCODCCA GRIGIO COL.475</li> <li>- ELEMENTO PREDISPOSTO BASAMENTO RUOT</li> </ul>	NR. 1	€ 922,32	€ 922,32
55. VP5D	<p><b>VASSOIO 60X40X5 CON DIVISORI</b></p> <p>Vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con guide per divisori:Norme ISO3394 Completo con un divisorio longitudinale e due divisori trasversali in materiale plastico semitrasparente. Carico di lavoro per il vassoio appoggiato su due guide 5 kg. Controllare eventuali specifiche limitazioni di utilizzo nei manuali dei prodotti nei quali viene utilizzato. Dimensioni mm.600x400x50h.</p>	NR. 2	€ 36,18	€ 72,36
56. VP10D	<p><b>VASSOIO 60X40X10 CON DIVISORI</b></p> <p>Vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con guide per divisori:Norme ISO3394 Completo con un divisorio longitudinale e due divisori trasversali in materiale plastico semitrasparente. Carico di lavoro per il vassoio appoggiato su due guide 10 kg. Controllare eventuali specifiche limitazioni di utilizzo nei manuali dei prodotti nei quali viene utilizzato. Dimensioni mm.600x400x100</p>	NR. 8	€ 43,20	€ 345,60
57. VP20D	<p><b>VASSOIO 60X40X20 CON DIVISORI</b></p> <p>Vassoio in materiale plastico molto resistente, semitrasparente con guide per divisori:Norme ISO3394 Completo con un divisorio longitudinale e due divisori trasversali in materiale plastico semitrasparente. Carico di lavoro per il vassoio appoggiato su due guide 20 kg. Controllare eventuali specifiche limitazioni di utilizzo nei manuali dei prodotti nei quali viene utilizzato. Dimensioni mm.600x400x200</p>	NR. 2	€ 56,70	€ 113,40



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
58. BR1	<b>BASAMENTO CON RUOTE</b> Struttura portante a sezione quadra in acciaio INOX, completo di 4 ruote, gemellari, lavabili, antistatiche diam. 125 mm, di cui due con freno. Da applicare a composizione L.920xP.670 mm.H=190 mm.	NR. 1	€ 390,42	€ 390,42




Totale armadio su ruote a vassoi ante a vetro

€ 2.939,76

### armadio farmaci su ruote

59. XE 5864	<b>COLONNA ANTE CIEC.P/MED.60V. 92X67X190</b> Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena. Ante / frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°. Internamente dotato di 6 ripiani regolabili in altezza, nr.10+10 vani interni all' ante e nr.20+20 vani interni girevoli (Tutti i 60 vani interni sono completi di ringhiero fermaoggetti in materiale plastico trasparente). Completo di serratura. Basamento disponibile in versione sospesa a muro, su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm, zoccolo in acciaio inox H.150 mm o predisposizione per basamento su ruote. Dim. mm L920 H1900 P670  <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA GRIGIO COL.475 - ELEMENTO PREDISPOSTO BASAMENTO RUOT - SERRATURA CHIUSURA ANTE Serratura dotata di nottolino estraibile per una più semplice sostituzione in caso di rottura. Viene fornita con chiave in triplice copia, una delle quali pieghevole.	NR. 1	€ 1.126,44	€ 1.126,44
-------------	--	-------	------------	------------



60. BR1	<b>BASAMENTO CON RUOTE</b> Struttura portante a sezione quadra in acciaio INOX, completo di 4 ruote, gemellari, lavabili, antistatiche diam. 125 mm, di cui due con freno. Da applicare a composizione L.920xP.670 mm.H=190 mm.	NR. 1	€ 390,42	€ 390,42
---------	---	-------	----------	----------



Totale armadio farmaci su ruote

€ 1.516,86

### lettino visita

61. 9LV0005	<b>LETTINO VISITA A 2 SEZIONI SNODATE ART. 570</b> Telaio intermedio e gambe realizzati in tubo di acciaio verniciato, elementi di giunzione in pressofusione di lega leggera. I piani sono imbottiti in schiumato poliuretano ignifugo e rivestiti in similpelle ignifuga e lavabile, classe di ignifugazione 11M. Schienale regolabile con blocco a frizione semi-automatico in tondino di acciaio cromato, tramite leva su entrambi i lati del lettino. Gambe con tappo.  Dispositivo Medico in classe I. Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2273542 Codice CND: V080603 Lettini medicali per trattamento, diagnosi e monitoraggio  <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - COMPLETO DI PORTAROTOLO	NR. 1	€ 570,24	€ 570,24
-------------	---	-------	----------	----------



Totale lettino visita

€ 570,24

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

### predellino

62.	<p><b>9AB0019 PREDELLINO A 2 GRADINI</b></p> <p>Struttura in tubo di acciaio verniciato RAL 9006. Gradini in plastica.</p> <p><b>DATI TECNICI:</b> Dimensioni: mm 365x340x560h Peso: 3,7 kg Carico max 100 kg</p>	NR. 1	€ 96,12	€ 96,12
-----	---	-------	---------	---------



Totale predellino

€ 96,12

### asta flebo

63.	<p><b>9AB0069 PIANTANA FLEBO 4 GANCI IN ACCIAIO SU RUOTE</b></p> <p>Piantana flebo con 4 ganci inox, regolabili in altezza, con basamento su ruote. Basamento 5 razze in plastica per una maggiore stabilità e ridotto ingombro, dotato di 5 ruote gemellari di diametro 50 mm. Asta regolabile mediante morsetto con volantino, realizzata in acciaio inox AISI 304. Regolazione dell'altezza dei ganci da 162 cm a 252 cm.</p> <p><b>Dati Tecnici</b> Carico massimo (con ganci per sacche alla minima altezza): 20 kg Carico massimo (con ganci per sacche alla massima altezza): 10 kg Carico massimo su ciascun gancio (alla minima altezza): 5 kg Carico massimo su ciascun gancio (alla massima altezza): 2,5 kg Carico massimo complessivo: 20 kg Regolazione in altezza dei ganci per sacche: da 162 cm a 252 cm. Dimensione basamento: 600x600 mm Diametro delle ruote: 50 mm.</p> <p>Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745 Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici : 2279242 Codice CND : V0899 attrezzature di supporto all'attività sanitaria - altre</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - 2 RUOTE CON FRENO Ruote gemelare diam.50 con freno con battistrada "non" gommato</p>	NR. 1	€ 139,86	€ 139,86
-----	---	-------	----------	----------



Totale asta flebo

€ 139,86

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

## DISEGNO 89305 PARETE TECNICA



### LINEA PRAXIS XE


- Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena.
- Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.
- Ante/frontali cassetto sp.20 mm, realizzate in MDF rivestite con un film in materiale plastico, bordi arrotondati.
- Materiali ignifughi in classe 2 di reazione al fuoco.
- Maniglia incassata con disegno esclusivo realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con antibatterico.
- Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm.
- Cerniere delle ante con apertura a 270°.
- Cassetti con guide metalliche.
- Basamenti a scelta tra: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote (quest'ultimo quotato a parte).
- Colori delle ante e dei frontali cassetto a scelta del cliente da cartella colori.

**DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO:**  
2500 x 900/2050 (H.) x 670 mm


64.	XE 5831	<b>BASE/SOPRALZO ANTE CIEC.+RIPIANO 92X67X72</b> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA GRIGIO COL.475 - BASAMENTO SU PIEDINI	NR. 1	€ 341,28	€ 341,28
65.	XE 1834	<b>BASE ANTA CIECA S/LAVEL.66X67X72H</b> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - BASE - SCOCCA GRIGIO COL.475	NR. 1	€ 245,16	€ 245,16
66.	TC 67	<b>PIANO IN DUPONT TM CORIAN® mm 670 X 30 SPESSORE</b> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - PENSILE/SOPRALZO - SCOCCA GRIGIO COL.475 - Elemento sospeso a muro. - ALTEZZA BASAMENTO DA DEFINIRE	ML. 2,50	€ 432,00	€ 1.080,00
67.	8TC0001	<b>ALZATINA IN DUPONT TM CORIAN® PER PIANI DI LAVORO</b> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA GRIGIO COL.475 - PENSILE/SOPRALZO - Elemento sospeso a muro. - ALTEZZA BASAMENTO DA DEFINIRE	ML. 1	€ 74,52	€ 74,52
68.	MP 6	<b>STAFFA REGGIMENSOLA X PIANI DA 600 E 670</b>	NR. 1	€ 57,24	€ 57,24
69.	PE 1	<b>VASCHETTA PASSACAVI</b>	NR. 2	€ 24,84	€ 49,68
70.	XE 5311	<b>PENSILE ANTE CIEC.+RIPIANO 92X35X63H</b> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA GRIGIO COL.475 - PENSILE/SOPRALZO - ALTEZZA BASAMENTO DA DEFINIRE	NR. 2	€ 273,78	€ 547,56






COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
71. XE 1311	<b>PENSILE ANTA CIECA+RIPIANO 66X35X63</b> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - PENSILE/SOPRALZO - SCOCCA GRIGIO COL.475 - Elemento sospeso a muro. - ALTEZZA BASAMENTO DA DEFINIRE	NR. 1	€ 208,44	<b>€ 208,44</b>
<b>Totale DISEGNO 89305 PARETE TECNICA</b>				<b>€ 2.603,88</b>






### mobiletto per stupefacenti

72. MSA	<b>MOBILETTO PORTASTUPEFACENTI</b> Mobiletto portastupefacenti in acciaio verniciato con antina a ribalta, serratura anticasso e 1 ripiano interno. Dim. mm.360x290x350h	NR. 1	€ 184,68	<b>€ 184,68</b>
				
<b>Totale mobiletto per stupefacenti</b>				<b>€ 184,68</b>

### carrello emergenza pediatrico

73. 9CS4900	<b>CARRELLO BASE 45 9 CASSETTI</b> Carrello terapia e medicazione di base - cm 45 Carrelli linea SWITCH sono progettati per avere degli spazi ordinati e gestibili, funzionali e maneggevoli, per facilitare le diverse mansioni che gli operatori devono svolgere nel loro lavoro.  <b>STRUTTURA</b> Struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche per un'elevata protezione contro graffi e corrosione. La resistenza del rivestimento al distacco è testata a norme UNI EN ISO 2409 robusta e al tempo stesso leggera. Il carrello viene progettato con linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.  <b>PIANO</b> Piano superiore stampato in materiale plastico lavabile arrotondato privo di spigoli vivi. Il materiale presenta ottime caratteristiche meccaniche ed igieniche. Alzatina perimetrale sul piano facilmente utilizzabile per la spinta del carrello, in materiale plastico ergonomico arrotondato, senza spigoli vivi e senza fessure in modo da non avere accumuli di sporcizia.  <b>CASSETTI</b> 9 cassette scorrevoli su guide a sfera a scelta fra fermo a fine corsa (di serie) e rientro ammortizzato. Cassetto completamente estraibile. Maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto, antiurto, ergonomiche. La realizzazione delle maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto porta vantaggi sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista igienico. Con possibilità di caratterizzare i cassette in base ai colori. Composizione cassette in altezza: 9 cassette da 75 mm. Cassette su guide a estrazione totale. Cassette facilmente asportabili e reinseribili, anche il cassetto inferiore di altezza maggiore. Porta etichette in materiale plastico trasparente.  <b>RUOTE</b> Numero 4 ruote girevoli diametro 125mm, di cui 2 dotate di freno singolo. Bordo perimetrale stampato in materiale plastico antiurto, lavabile, arrotondato privo di spigoli vivi. Inoltre ogni ruota monta un paracolpo, girevole in materiale plastico morbido.  <b>ACCESSORI DI SERIE</b> Piano di lavoro estraibile su guide telescopiche. Chiusura dei cassette con chiave antitrauma. Porta etichette in materiale plastico trasparente.	NR. 1	€ 1.118,34	<b>€ 1.118,34</b>
				

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA*	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
	<p><b>DATI TECNICI</b> Dimensioni scocca 650mm x 550mm Altezza al piano di lavoro 985 mm</p> <p>Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745 Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2265835 Codice CND: V0899 - Attrezzature di supporto all'attività sanitaria - Altre</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiusura con sigillo.</li> <li>- KIT RUOTE Ø125MM Kit quattro ruote girevoli, antitraccia Ø125MM, di cui due sono dotate di freno singolo (poste sul lato anteriore del carrello).</li> <li>- 3 TASCHE BASCULANTI A ribalta in materiale plastico trasparente.</li> <li>- Cassetto scorrevole su guide con fermo a fine corsa.</li> </ul>			
74.	<p><b>9CS9803 BARRA PORTA ACCESSORI LATERALE</b></p> <p>Barra laterale porta accessori realizzata in tubo di acciaio inox (dimensioni mm.25 x 10), dotata di fori per fissaggio alla struttura del carrello. Larghezza interna fra i fissaggi = 425 mm. Dimensioni mm 435x10x25h.</p>	NR. 2	€ 20,52	<b>€ 41,04</b>
				
75.	<p><b>9CS9914U PORTAMONITOR CARRELLO SWITCH</b></p> <p>Ripiano girevole, con possibilità di bloccaggio tramite volantino. Struttura e ripiano in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Massimo peso caricabile 15 kg. Dimensioni piano di appoggio: 320x400 mm</p> <p>NOTA: non dotato di cinghie per bloccaggio apparecchi e tappetino antiscivolo.</p>	NR. 1	€ 108,00	<b>€ 108,00</b>
				
76.	<p><b>9CS9930 COPPIA CINGHIE PER PORTAMONITOR</b></p> <p>NR. 2 cinghie regolabili per porta monitor art. 9CS9914</p>	NR. 1	€ 13,50	<b>€ 13,50</b>
				
77.	<p><b>9CS9911 ASTA FLEBO REGOLABILE 2 GANCI PLASTICA</b></p> <p>Realizzata in tondino da mm. 16 di acciaio inox AISI 304. Dotata di due ganci portaflebo stampati in materiale plastico. Regolabile in altezza tramite morsetto.</p> <p>Dim. mm L220 H630 P35</p>	NR. 1	€ 46,44	<b>€ 46,44</b>
				
78.	<p><b>9CS9907 SUPPORTO UNIVER. CESTINO AGHI USATI</b></p> <p>Realizzato in tondino di acciaio verniciato, si applica su tubo verticale ø28. (a richiesta esiste versione per barra normalizzata, barra normalizzata da includere dove non presente). La cinghia ad apertura a strappo, permette la regolazione e il contenimento di vari formati e dimensioni di cestini aghi usati. Regolabile in altezza e in posizione.</p> <p>Dim. mm L115 H145 P200</p>	NR. 1	€ 36,72	<b>€ 36,72</b>
				

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
79. 9CS9909	<p><b>CONTENITORE PORTA GUANTI SINGOLO</b></p> <p>Realizzato in tondino di acciaio verniciato, si applica su tubo verticale ø28. Adatto al contenimento di scatole portaganti in formato standard. Regolabile in altezza e in posizione.</p> <p>Dim. mm L140 H215 P195</p>	NR. 1	€ 27,00	€ 27,00
				
80. 9CS9951	<p><b>PORTA BOMBOLA</b></p> <p>Struttura in acciaio verniciato, con cinghie per fissaggio bombola. Adatto per bombole di varie misure di diametro. Carico massimo 15 kg</p>	NR. 1	€ 59,40	€ 59,40
				
81. 9CS9952	<p><b>TAVOLA MASSAGGIO CARDIACO</b></p> <p>Tavola massaggio cardiaco realizzata in plexiglass molto resistente spessore 10 mm. Una maniglia e' ricavata per facilitare il trasporto. Dimensioni: mm 550x390x10h.</p>	NR. 1	€ 67,50	€ 67,50
				
82. 9CS9953	<p><b>PORTA CATETERI</b></p> <p>Tasca porta cateteri in lamiera di alluminio pressopiegata e verniciata a polveri epossidiche. Può essere rimossa per le operazioni di pulizia.</p> <p>Dim. mm L148 H615 P79</p>	NR. 1	€ 37,80	€ 37,80
				
83. 9CS9852	<p><b>PORTARIFIUTI MEDIO CAPACITA' 14 LT</b></p> <p>Portarifiuti realizzato in materiale plastico con contenitore interno. Capacita' litri 14 circa.</p> <p>Apertura a ginocchio.</p> <p>Dim. mm L295 H404 P316</p>	NR. 1	€ 40,50	€ 40,50
				

Totale carrello emergenza pediatrico

€ 1.596,24

Totale STANZA 2 - STUDIO MEDICO ( MEDICHERIA)

€ 12.756,42

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

**Totale PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO**

**€ 22.014,72**

## REPARTO MISEM

### DISEGNO 89304 89304CUCINA



#### LINEA CUCINE X-PRESS

- Strutture in melaminico a bassa emissione di formaldeide.
- Ante e frontali dei cassetti in nobilitato melaminico colore unito, bordato 4 lati in ABS.
- Materiali ignifughi in classe 2 di reazione al fuoco.
- Maniglie in alluminio ad archetto.
- Cerniere delle ante con apertura a 165° (pensili a soffietto 120°).
- Ante e cassetti dotati di chiusura rallentata.
- Cassetti e cestoni hanno le sponde in metallo laccate e sono ad estrazione parziale.
- Le basi e le colonne hanno la schiena rientrante di 55 mm il fondo di 40 mm per il passaggio di cavi elettrici o piccoli tubi.
- Piedini in materiali plastico alla base con zoccolo asportabile di finitura
- Rispondente ai CAM - "DM 23 Giugno 2022 n.254, GURI n.184 del 8 Dicembre 2022 - in vigore dal 6 Dicembre 2022"

**DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO:**  
**2100 x 880/2160 (H.) x 600 mm**

84.	9MS1034	BASE CON ANTE SOTTOLAVELLO DA CM.90	NR. 1	€ 260,28	€ 260,28
85.	9MS1021	BASE CON 4 CASSETTI DA CM.60	NR. 1	€ 468,72	€ 468,72
86.	9MS1005	BASE CON ANTA E RIPIANO DA CM.60	NR. 1	€ 194,40	€ 194,40
87.	9MS1107	PENSILE CON ANTE E RIPIANO DA CM.90	NR. 1	€ 245,70	€ 245,70
88.	9MS1105	PENSILE CON ANTA E RIPIANO DA CM.60	NR. 2	€ 171,72	€ 343,44
89.	9MS9001	PIANO DI LAVORO CON ALZATINA PROFONDITA'60 CM.	ML. 2,15	€ 176,58	€ 379,65
90.	9MS9102	LAVELLO IN ACCIAIO INOX 1 VASCA CON GOCCIOLATOIO	NR. 1	€ 238,68	€ 238,68
91.	9MS9151	RUBINETTO MISCELATORE	NR. 1	€ 187,92	€ 187,92
92.	9MS9302	PIANO COTTURA 2 PIASTRE ELETTRICHE	NR. 1	€ 248,94	€ 248,94
93.	9MS9004	ZOCCOLO ANTERIORE H.120	ML. 2,80	€ 8,64	€ 24,19
94.	9MS1315	COLONNA DISPENSA 2 ANTE E RIPIANI DA CM.60 PROF.58,4	NR. 1	€ 435,24	€ 435,24
95.	9MS9004	ZOCCOLO ANTERIORE H.120	ML. 1,80	€ 8,64	€ 15,55

**Totale DISEGNO 89304 89304CUCINA**

**€ 3.042,71**

### tavolo e sedie

96.	9PT2095	<b>TAVOLO RETTANGOLARE CON GAMBE CM.90X55</b> Piano in MDF lavabile spessore 30 mm rivestito con un film ad alta resistenza di "patc" (materiale plastico atossico). Gambe a sezione tonda diam.60mm in acciaio verniciato a polveri epossidiche, con piedini regolabili. Tavolo idoneo per l'inserimento di carrozzine e per essere affiancato da altri tavoli. Dimensioni cm 90x55x78/81H.circa.	NR. 1	€ 160,38	€ 160,38
		<b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - GAMBE ALLUMINIO			



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
97. 9SP4700	<b>SEDIA IMPILABILE MONOBLOCCO</b> Realizzata monoblocco in polipropilene rinforzato. Omologata cl.1 col.crema dimensioni: ingombro 460x560 h.800 altezza seduta h.460 Dim. mm L460 H800 P560	NR. 4	€ 139,86	€ 559,44



Totale tavolo e sedie

€ 719,82

**Totale REPARTO MISEM**

**€ 3.762,53**

## ZONA LAVAGGIO E RIFACIMENTO FERRI NUOVA EMODINAMICA/ELETTROFISIOLOGIA

tavolo aperto in acciaio

98. TA 67	<b>PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX PROF.670</b> Piano in lamiera di acciaio inox AISI 304 con spigoli arrotondati. Spessore interno formato da due pannelli in truciolare completamente rivestiti da una lamina di acciaio di spessore 1 mm. Bordo anteriore antigocciolamento. Altezza del piano 4 cm, altezza alzatina cm 5, Profondita' 67 cm. Dim. mm L0 H90 P670	ML. 1,60	€ 508,14	€ 813,02
-----------	--	----------	----------	----------



99. MP 6	<b>STAFFA REGGIMENSOLA X PIANI DA 600 E 670</b> Staffa reggimensola per top in profilato di acciaio verniciato da mm 30x30x1,5. Dimensioni mm 50x50. Da applicare a piano con prof. di cm 60. Peso Kg 2,4	NR. 3	€ 57,24	€ 171,72
----------	--	-------	---------	----------



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
100. PD 960	<b>GAMBA COLONNA REGOLABILE DA 690X940H</b> Gamba in finitura verniciata alluminio diam.80mm. La regolazione continua da 690 a 940 mm in altezza.	NR. 2	€ 64,26	€ 128,52



Totale tavolo aperto in acciaio

€ 1.113,26

### lavello armadiato

101. 8AW8880	<b>LAVELLO ARMADIATO 100X70X91H</b> Realizzato in acciaio inox . Costruzione in monoblocco per una perfetta pulibilità e robustezza. Porta scorrevole con maniglia in piega verticale. Senza ripiano. Con 1 vasca con gocciolatoio sx. Dimensioni mm. 1000x700x910h	NR. 1	€ 1.825,20	€ 1.825,20
--------------	---	-------	------------	------------



102. RB 1	<b>RUBINETTO MISCELATORE GIREVOLE MONOCOMANDO</b> Rubinetto miscelatore monocomando monoforo, cromato con bocca girevole. Comando a gomito da 180 mm. Altezza 160 mm. Peso 1 kg.	NR. 1	€ 149,58	€ 149,58
-----------	---	-------	----------	----------



103. SF 1	<b>SIFONE STANDARD PER LAVELLI</b> Sifone standard con attacco lavastoviglie o troppopieno	NR. 1	€ 19,98	€ 19,98
-----------	---	-------	---------	---------






Totale lavello armadiato

€ 1.994,76

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

barre porta cestelli

104.	9AO0300	<b>COPPIA BARRE PORTACESTELLI A PARETE</b> Barre portacestelli a parete in acciaio inox AISI 304 dotate di ganci (escluso cestelli) Dim. mm L0 H140 P0	NR. 8	€ 131,76	<b>€ 1.054,08</b>	
105.	9AO9001	<b>CESTO IN FILO INOX</b> Cesto realizzato in filo di acciaio inox 18/10. Esecuzione priva di sbavature, ad anelli chiusi con perimetro saldato superiormente e inferiormente. Portata 10 kg. Dim. mm L580 H130 P270	NR. 4	€ 103,14	<b>€ 412,56</b>	
106.	9AO9002	<b>CESTO IN FILO INOX</b> Cesto realizzato in filo di acciaio inox 18/10. Esecuzione priva di sbavature, ad anelli chiusi con perimetro saldato superiormente e inferiormente. Portata 10 kg. Dim. mm L580 H250 P270	NR. 12	€ 115,56	<b>€ 1.386,72</b>	

Totale barre porta cestelli € 2.853,36

Totale ZONA LAVAGGIO E RIFACIMENTO FERRI NUOVA EMODINAMICA/ELETTROFISIOLOGIA € 5.961,38

**TOTALE OFFERTA (importi IVA esclusa) € 47.870,59**

## ACCETTAZIONE

A Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o necessità, distintamente salutiamo.

**FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.**

**Francesca Favero**

Con l'accettazione della presente offerta il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché i contenuti del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati da Favero Health Projects S.p.a. e si impegna nei rapporti con quest'ultima, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a tenere un comportamento conforme ai suddetti, per le parti applicabili, ed agli eventuali successivi loro aggiornamenti, sempre consultabili anche sul sito [www.favero.it](http://www.favero.it).

Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto.

---

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)

**INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" E DELL'ART. 13 GDPR UE 2016/679 REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.**

**SOGGETTI INTERESSATI AL TRATTAMENTO DATI**

Favero Health Projects S.p.A., P. IVA 00175401265, con sede legale in 31044 Montebelluna (TV) - Via Schiavonesca Priula n. 20, rende la presente informativa ai **Fornitori/Clienti persone fisiche e alle persone fisiche che operano in nome e/o per conto dei propri Fornitori/Clienti persone giuridiche.**  
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

**IDENTITA' E CONTATTI DEL TITOLARE E DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è la società Favero Health Projects S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore.  
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

**FONTE DEI DATI**

I dati personali trattati sono quelli forniti dall'interessato in occasione di:  
? contatti commerciali (comunicazioni scritte, anche in via telematica, colloqui telefonici, visite);  
? richiesta e formulazione di offerte/preventivi;  
? ordinativi e conferme d'ordine;  
? trasmissioni e transazioni successive all'ordine;  
? trattative, formalizzazione ed esecuzione di contratti con il Titolare.

**FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA**

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:  
? adempimento di obblighi di legge, nazionali o comunitari, di natura amministrativa, contabile, fiscale;  
? esecuzione di ordini dell'autorità giudiziaria o di enti/soggetti pubblici in occasione di verifiche/ispezioni;  
? attività e operazioni connesse e strumentali all'avvio e alla gestione del rapporto contrattuale col Fornitore/Cliente;  
? esecuzione/adempimento di obblighi ed esercizio di diritti/facoltà derivanti dal rapporto contrattuale col Fornitore/Cliente;  
? gestione dell'eventuale contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, col Fornitore/Cliente;

Il Titolare non effettua sui dati dei Fornitori/Clienti persone fisiche e delle persone fisiche che operano in nome e/o per conto dei Fornitori/Clienti persone giuridiche trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

**CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI**

Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati, saranno trattati unicamente dati personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, numero di partita IVA, residenza, domicilio, sede del luogo di lavoro, indirizzo email o PEC, numero di telefono e fax, ruolo e/o inquadramento aziendale, etc. dei Fornitori/Clienti persone fisiche delle persone fisiche che operano in nome e/o per conto del Fornitore/Cliente.

**MODALITA' DI TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati avrà luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente e da disposizioni interne alla società.

**LUOGO DI TRATTAMENTO**

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale di Favero Health Projects S.p.a. in 31044 Montebelluna (TV) - Via Schiavonesca Priula n. 20.  
Una copia degli stessi è conservata su un data store presso ACANTHO S.p.A. in San Vendemiano (TV) - Via Friuli 11.  
Sono inoltre trattati per conto di Favero Health Projects S.p.a., da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo-contabili.

**RIFIUTO AL CONFERIMENTO**

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale (ad esempio i dati identificativi del soggetto che agisce in nome e per conto del Fornitore/Cliente).  
Un eventuale rifiuto di conferire i dati obbligatori potrebbe impedire il sorgere stesso del rapporto contrattuale ovvero comprometterne l'esecuzione o prosecuzione.  
Nei casi in cui non sia previsto alcun obbligo di legge al conferimento dei dati, il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di cui sopra ma impedirebbe comunque di dare esecuzione alle operazioni accessorie.

**DESTINATARI DEI DATI**

Fatto salvo quanto imposto dall'adempimento di obblighi di legge, i dati relativi ai Fornitori/Clienti persone fisiche e alle persone fisiche che operano in nome e/o per conto del Fornitore/Cliente non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati, in Italia e/o all'estero, a soggetti ben definiti quali:  
? lavoratori dipendenti del Titolare sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare;  
? collaboratori esterni, quali professionisti e consulenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, aziende operanti nel settore del trasporto;  
? soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie;  
? enti Pubblici e privati anche a seguito di ispezioni o verifiche.

**TRASFERIMENTO DI DATI**

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR 679/16.

#### **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

I dati forniti verranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate.

Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica (10 anni ai sensi dell'art. 2220 Codice Civile) e fiscale, fatte salve eventuali eccezioni (contenziosi, richieste e/o ispezioni dell'Autorità) che ne giustifichino il prolungamento.

#### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

? diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR), per avere conferma se sia in atto un trattamento dei suoi dati personali ed ottenere, in caso affermativo, informazioni su finalità, categorie di dati trattati, periodo di conservazione, destinatari dei dati;

? diritto di rettifica (art. 16 GDPR), per ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;

? diritto alla cancellazione o c.d. diritto all'oblio (art. 17 GDPR), per ottenere la cancellazione dei dati personali nei casi espressamente previsti dal GDPR;

? diritto di limitazione (art. 18 GDPR), per ottenere la limitazione del trattamento, nei casi espressamente previsti dal GDPR;

? diritto alla portabilità (art. 20 GDPR), per ricevere dal Titolare in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali, ovvero ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare, nei casi previsti dal GDPR (art. 20 GDPR);

? diritto di opposizione (art. 21, GDPR), per opporsi al trattamento dei dati personali, salvo sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

? diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) ;

? diritto di revocare il consenso, ove previsto, senza comunque pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.

I citati diritti potranno essere esercitati mediante l'invio di comunicazioni all'indirizzo postale della sede legale del Titolare del trattamento (Montebelluna - Via Schiavonesca Priula n. 20) ovvero all'indirizzo di posta elettronica: [privacy@faverio.it](mailto:privacy@faverio.it).