

**DEFINIZIONE DI INEFFICIENZA GESTIONALE - LETTERA B) -  
INDICATORI ELABORATI PER AREE CLINICHE**

Area clinica	Indicatore	peso%	Punteggio					A.O. di PerugiaPerugia(PG) UMBRIA					A.O. S. MariaTerni(TR) UMBRIA										
			1	2	3	4	5	N casi	% GREZZA	punteggio grezzo	punteggio grezzo pesato	% ADJ	punteggio adj	punteggio adj pesato	N casi	% GREZZA	punteggio grezzo	punteggio grezzo pesato	% ADJ	punteggio adj	punteggio adj pesato		
Cardiocircolatorio	Infarto Miocardico Acuto:mortalità a 30 gg	30	<=6	6-8	8-12	12-14	>14	533	6,57	2	0,6	6,63	2	0,60	287	7,67	2	0,6	7,14	2	0,60		
	Infarto Miocardico Acuto:% trattati con PTCA entro 2 gg	15	>=60	45-60	35-45	25-35	<25	533	55,53	2	0,3	57,51	2	0,30	287	51,22	2	0,3	52,51	2	0,30		
	Scompenso cardiaco congestizio:mortalità a 30 gg	10	<=6	6-9	9-14	14-18	>18	689	8,13	2	0,2	8,38	2	0,20	686	14,58	4	0,4	14,79	4	0,40		
	By-pass Aortocoronarico:mortalità a 30 giorni	20	<=1,5	1,5-4			>4	191	4,19	5	1	5,67	5	1,00	159	2,52	3	0,6	2,54	3	0,60		
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache:mortalità a 30 gg	15	<=1,5	1,5-4			>4	220	3,64	3	0,45	3,33	3	0,45	196	2,55	3	0,45	2,76	3	0,45		
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 gg	10	<=1		1-3		>3	282	2,13	3	0,3	2,27	3	0,30	67	1,49	3	0,3	1,15	3	0,30		
							Media ponderata							2,85						2,65			2,65
Nervoso	Ictus ischemico:mortalità a 30 gg	75	<=8	8-10	10-14	14-16	>16	415	7,71	1	0,75	7,71	1	0,75	215	9,77	2	1,5	10,66	3	2,25		
	Intervento chirurgico per TM cerebrale:mortalità a 30 gg dalla craniotomia	25	<=1,5	1,5-3,5	3,5-5	>5	200	1,5	1	0,25	1,28	1	0,25	312	1,92	3	0,75	1,85	3	0,75			
							Media ponderata							1,00						2,25			3,00
Respiratorio	BPCO riacutizzata:mortalità a 30 gg	100	<=5	5-7	7-12	12-16	>16	322	6,21	2	2	5,48	2	2,00	310	6,77	2	2	6,23	2	2,00		
								Media ponderata						2,00						2,00			2,00
Chirurgia Generale	Colicistectomia laparoscopica:%ricoveri con degenza postoperatoria<3 giorni	50	>80	70-80	60-70	50-60	<50	201	52,74	4	2	48,88	5	2,50	217	68,66	3	1,5	72,38	2	1,00		
	Colicistectomia laparoscopica:% interventi in reparti con volume di attività >90 casi	50	100	80-100	50-80	30-50	<30	272	81,99	2	1	2	2	1,00	416	99,52	2	1	2	2	1,00		
							Media ponderata							3,00						3,50			2,50
Chirurgia Oncologica	Intervento chirurgico per T. mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	33	100	80-100	50-80	30-50	<30	335	99,1	2	0,66	2	0,66	138	0	5	1,65	5	5	1,65			
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	17	<=5	5-8	8-12	12-18	>18	182	11,54	3	0,51	11,99	3	0,51	92	9,78	3	0,51	9,79	3	0,51		
	Intervento chirurgico per T polmone: mortalità a 30 gg	17	<=0,5	0,5-3			>3	231	1,3	3	0,51	1,28	3	0,51	107	0,93	3	0,51	0,87	3	0,51		
	Intervento chirurgico per T stomaco: mortalità a 30 gg	8	<=2	2-4	4-7	7-10	>10	155	9,03	4	0,32	7,06	4	0,32	108	7,41	4	0,32	5,94	3	0,24		
	Intervento chirurgico per T colon: mortalità a 30 gg	25	<=1	1-3	3-6	6-8	>8	208	5,77	3	0,75	2,86	2	0,50	201	3,48	3	0,75	2,97	2	0,50		
							Media ponderata							2,75						2,50			3,41
Gravidanza e parto	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	80	<=15	15-25	25-30	30-35	>35	1513	25,71	3	2,4	21,96	2	1,60	869	26,7	3	2,4	22,89	2	1,60		
	Parti naturali:proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	10	<=0,20	0,20-0,70			>0,70	2327	0,39	3	0,3	0,35	3	0,30	1294	0,08	1	0,1	0,08	1	0,10		
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e puerperio	10	<=0,30	0,30-1,2			>1,2	1231	1,3	5	0,5	1,12	5	0,50	654	0,76	3	0,3	0,63	3	0,30		
							Media ponderata							3,20						2,40			2,80
Osteomuscolare	Frattura del collo del Femore: intervento chirurgico entro 2 gg	90	>=70	60-70	50-60	40-50	<40	545	41,1	4	3,6	40,4	4	3,60	239	47,28	4	3,6	46,73	4	3,60		
	Frattura della Tibia e Perone:tempi di attesa per intervento chirurgico	10	<2	2-4	4-6	6-8	>=8	66	4	3	0,3	5	3	0,30	42	5	3	0,3	5	5	0,50		
							Media ponderata							3,90						3,90			4,10

<b>LEGENDA D.M. 21/06/2016</b>
% GREZZA di cui al Piano Nazionale Esiti= valore grezzo
% ADJ di cui al Piano Nazionale Esiti =valore dopo aggiustamento
Classi qualità: 1 =MOLTO ALTA, 2= ALTA, 3= MEDIA, 4 = BASSA, 5 = MOLTO BASSA
Indicatori per : parto, colecistectomia,interventi tumori mammella, con volume di attività sotto soglia, così come indicato nel DM 70/2015 corrisponde la classe di valutazione più bassa.
Soglie volumi di attività DM 70/2015: colecistectomia >=100, interventi tumore mammella >=150, parto >= 500.